

Liste totale des espèces présentes sur les trois communes

*en vert, les taxons découverts grâce aux inventaires éclairés

Algues rouges

Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J. Agardh, 1851

Amphibiens

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Arachnides

Aceria erinea (Nalepa, 1891)

Aceria macrochela (Nalepa, 1891)

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)

Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Araneus angulatus Clerck, 1758

Araneus diadematus Clerck, 1758

Araneus quadratus Clerck, 1758

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)

Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905)

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Clubiona Latreille, 1804

Clubiona lutescens Westring, 1851

Clubiona terrestris Westring, 1851

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909)

Dictyna uncinata Thorell, 1856

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

Enoplognatha Pavesi, 1880

Episinus maculipes Cavanna, 1876

Eriophyes inangulis Nalepa, 1919

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

Larinioides cornutus (Clerck, 1758)

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Marpissa muscosa (Clerck, 1758)

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Neriere montana (Clerck, 1758)

Neriere radiata (Walckenaer, 1841)

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)

Opilio canestrinii (Thorell, 1876)

Ozyptila Simon, 1864

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Pardosa amentata (Clerck, 1758)

Phalangium opilio Linnaeus, 1758

Philodromus rufus Walckenaer, 1826

Pholcus phalangioides (Fuessly, 1775)

Phytoptus avellanae Nalepa, 1889

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Platnickina tinctoria (Walckenaer, 1802)

Silometopus reussi (Thorell, 1871)

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Tetragnatha montana Simon, 1874

Theridion varians Hahn, 1833

Trombidium Fabricius, 1775

Xysticus C.L. Koch, 1835

Xysticus lanio C.L. Koch, 1835

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

Bivalves

Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774)

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)

Unio crassus Philipsson, 1788

Unio mancus Lamarck, 1819

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Champignons

Auricularia auricula-judae (Bull. : Fr.) Wettstein, 1897

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr., 1899

Clavicornia pyxidata (Pers. : Fr.) Doty

Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm., 1871

Daldinia concentrica (Bolton : Fr.) Ces. & De Not.

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk., 1908

Ganoderma P. Karst., 1881

Lactarius azonites (Bull.) Fr., 1838

Langermannia gigantea (Batsch : Pers.) Rostkovius

Leccinum carpini (R. Schulz) Moser ex D.A. Reid

Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr., 1825

Lycogala epidendrum (L.) Fr., 1829

Marasmiellus candidus (Bolt.) Singer, 1946

Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr., 1838

Phellinus igniarius (L.) Quél., 1886

Pluteus cervinus (Schaeff. ?) Kumm.

Polyporus ciliatus Fr. : Fr., 1815

Russula vesca Fr., 1836

Sarcoscypha coccinea (Scop. : Fr.) Lambotte

Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk, 1967

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray, 1821

Trametes versicolor (L.) Lloyd, 1920

Crustacés

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)

Oniscus asellus Linnaeus, 1758

Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)

Porcellio monticola Lereboullet, 1853

Porcellio scaber Latreille, 1804

Entognathes

Lepidocyrtus paradoxus Uzel, 1891
Orchesella cincta (Linnaeus, 1758)

Fougères et affines

Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium scolopendrium L., 1753
Asplenium trichomanes L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

Equisetum arvense L., 1753

Equisetum palustre L., 1753

Equisetum telmateia Ehrh., 1783

Polypodium interjectum Shivas, 1961

Polypodium L., 1753

Polypodium vulgare L., 1753

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Gastéropodes

Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)

Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758)

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)

Arion fuscus (O.F. Müller, 1774)

Arion intermedius Normand, 1852

Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855

Balea perversa (Linnaeus, 1758)

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)

Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

Clausilia bidentata (Strøm, 1765)

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)

Columella aspera Waldén, 1966

Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)

Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)

Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)

Euconulus Reinhardt, 1883

Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)

Helicodonta obvolvata (O.F. Müller, 1774)

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Hygromia limbata (Draparnaud, 1805)

Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774)

Limax cinereoniger Wolf, 1803

Limax maximus Linnaeus, 1758

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)

Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774)

Morlina glabra (Rossmässler, 1835)

Oxychilus alliarius (J.S. Müller, 1822)

Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774)

Oxychilus draparnaudi (H. Beck, 1837)

Phenacolimax major (A. Férussac, 1807)

Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)

Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774)

Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)

Hépatiques et Anthocérotés

Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016

Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835

Marchantia L., 1753

Metzgeria furcata (L.) Dumort.

Insectes

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

Abia sericea (Linnaeus, 1767)

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802)

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)

Adscita statices (Linnaeus, 1758)

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)

Agabus guttatus (Paykull, 1798)

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)

Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)

Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)

Amara similata (Gyllenhal, 1810)

Anania hortulata (Linnaeus, 1758)

Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Anax imperator Leach, 1815

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

Andrena flavipes Panzer, 1799

Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775)

Andrena pandellei Pérez, 1895

Andricus fecundator (Hartig, 1840)

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806)

Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)

Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Antocha vitripennis (Meigen, 1830)

Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

Apamea scolopacina (Esper, 1788)	Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)	Campyloneura virgula (Herrich-Schäffer, 1835)
Aphrophoraalni (Fallén, 1805)	Cantharis flavilabris Fallén, 1807
Apis mellifera Linnaeus, 1758	Cantharis fusca Linnaeus, 1758
Aquarius najas (De Geer, 1773)	Cantharis lateralis Linnaeus, 1758
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)	Cantharis Linnaeus, 1758
Archips podana (Scopoli, 1763)	Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)	Cantharis rustica Fallén, 1807
Argolamprotes micella (Denis & Schiffermüller, 1775)	Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)	Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)	Carcina quercana (Fabricius, 1775)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1792)
Arthrolips fasciata (Erichson, 1842)	Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Asilidae Latreille, 1802	Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794)	Catoptria verellus (Zincken, 1817)
Astenus immaculatus Stephens, 1833	Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Atethmia centrigo (Haworth, 1809)	Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Athalia rosae (Linnaeus, 1758)	Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Atypophthalmus inustus (Meigen, 1818)	Centroptilum luteolum (O.F. Müller, 1776)
Aulops alpina (Rambur, 1842)	Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
Austrolimnophila ochracea (Meigen, 1804)	Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)	Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868
Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1777)	Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
Axylia putris (Linnaeus, 1760)	Cercopis vulnerata Rossi, 1807
Baccha elongata (Fabricius, 1775)	Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)	Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830)
Bertkauia lucifuga (Rambur, 1842)	Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Bibio marci (Linnaeus, 1758)	Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)	Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Bitoma crenata (Fabricius, 1775)	Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Bolitochara obliqua Erichson, 1837	Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)	Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)	Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)	Chrysochraon dispar (Germar, 1834)
Bombus pratorum (Linnaeus, 1760)	Chrysolina americana (Linnaeus, 1758)
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)	Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758)
Bombylius discolor Mikan, 1796	Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Bombylius major Linnaeus, 1758	Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)
Boudinotiana notha (Hübner, 1803)	Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)	Chrysoperla Steinmann, 1964
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)	Chrysopilus asiliformis (Preyssler, 1791)
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777)	Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)	Cionus alauda (Herbst, 1784)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)	Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)
Calamobius filum (Rossi, 1790)	Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)	Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Calopteryx splendens (Harris, 1780)	Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)	Cnephasia genitalana (Pierce & Metcalfe, 1915)
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)	Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1760)	Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colobopsis truncata (Spinola, 1808)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Conomelus anceps (Germar, 1821)
Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Coremacera marginata (Fabricius, 1775)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus perlellus (Scopoli, 1763)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Crocallis elinguaris (Linnaeus, 1758)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)
Dasineura ulmaria (Bremi, 1847)
Dasineura urticae (Perris, 1840)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862)
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Diachrysia chrysis (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Dioctria linearis (Fabricius, 1787)
Dioctria longicornis Meigen, 1820
Diphys quadripunctorius (Müller, 1776)
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Dolichozepe hispanica Mannheims, 1951
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)
Drilus flavescens (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ectobius vinzi Maurel, 2012
Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema griseola (Hübner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Elateridae Leach, 1815
Ellipteroides lateralis (Macquart, 1835)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Empididae Linnaeus, 1758
Empis livida Linnaeus, 1758
Empis lutea Meigen, 1804
Empis tessellata Fabricius, 1794
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Ephemera danica O.F. Müller, 1764
Epiphragma ocellare (Linnaeus, 1760)
Epirrhoe alternata (O.F. Müller, 1764)
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Eupteryx urticae (Fabricius, 1803)
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
Eustalomyia Kowarz, 1873
Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794)
Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758)
Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Geomyza tripunctata Fallén, 1823
Goera pilosa (Fabricius, 1775)
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)
Gonempeda flava (Schummel, 1829)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768)
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Halesus radiatus (Curtis, 1834)
Halictus scabiosae (Rossi, 1790)
Halidaya aurea Egger, 1856
Halticus luteicollis (Panzer, 1804)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Harpella forficella (Scopoli, 1763)

Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)
Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758
Hemerobius Linnaeus, 1758
Hemerobius micans Olivier, 1792
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis Treitschke, 1835
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
Hispa atra Linnaeus, 1767
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hydriomena furcata (Thunberg & Borgström, 1784)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Ichneumon Linnaeus, 1758
Ichneumonidae Latreille, 1802
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Ilisia maculata (Meigen, 1804)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Isodontia mexicana (Saussure, 1867)
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)
Jaapiella veronicae (Vallot, 1827)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767)
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Lasioptera rubi (Schrank, 1803)
Lasius alienus (Foerster, 1850)
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Leiopus femoratus Fairmaire, 1859
Lepidostoma basale (Kolenati, 1848)
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Leptusa ruficollis (Erichson, 1839)
Lestica clypeata (Schreber, 1759)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Limnia unguicornis (Scopoli, 1763)
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Limonia phragmitidis (Schrank, 1781)
Limonia trivittata (Schummel, 1829)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Liparus coronatus (Goeze, 1777)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lixus iridis Olivier, 1807
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Lyciella decempunctata (Fallén, 1820)
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Lype phaeopa (Stephens, 1836)
Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Megaloceroea reticornis (Geoffroy, 1785)
Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1760)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758)
Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835)
Metylophorus nebulosus (Stephens, 1836)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minettia longipennis (Fabricius, 1794)
Miridae Hahn, 1831
Molophilus medius de Meijere, 1918
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Monopis monachella (Hübner, 1796)
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)
Myelois circumvoluta (Geoffroy, 1785)
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Mystacides azureus (Linnaeus, 1760)
Mystacides niger (Linnaeus, 1758)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
Nemophora metallica (Poda, 1761)
Nephoterix angustella (Hübner, 1796)

Nephrotoma appendiculata (Pierre, 1919)
Nephrotoma flavescens (Linnaeus, 1758)
Nephrotoma guestfalica (Westhoff, 1879)
Nephrotoma quadrifaria (Meigen, 1804)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Nola aerugula (Hübner, 1793)
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Norellisoma spinimanum (Fallén, 1819)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Notonecta glauca Linnaeus, 1758
Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Ochroleura plecta (Linnaeus, 1760)
Ocypus olens (O.F. Müller, 1764)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)
Omalisus fontisbellaquei Geoffroy, 1785
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Oplodontha viridula (Fabricius, 1775)
Opomyza florum (Fabricius, 1794)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Oxya flavipennis (Loew, 1844)
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Paederus brevipennis Lacordaire, 1835
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802
Palomena prasina (Linnaeus, 1760)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Panorpa cognata Rambur, 1842
Panorpa communis Linnaeus, 1758
Panorpa germanica Linnaeus, 1758
Panorpa Linnaeus, 1758
Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Paradelphomyia senilis (Haliday, 1833)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Paromalus flavicornis (Herbst, 1791)
Pasiphila rectangularata (Linnaeus, 1758)
Patania ruralis (Scopoli, 1763)
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)
Peplomyza litura (Meigen, 1826)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773)
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Phylus coryli (Linnaeus, 1758)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Physocephala rufipes (Fabricius, 1781)
Phytocoris longipennis Flor, 1861
Phytocoris tiliae (Fabricius, 1777)
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
Pieridae Swainson, 1820
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Platynus assimilis (Paykull, 1790)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Polistes dominula (Christ, 1791)
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834)
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
Priophorus grandis (Audinet-Serville, 1823)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839)
Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)
Psococerastis gibbosa (Sulzer, 1776)
Psylla alni (Linnaeus, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
Pterostichus Bonelli, 1810
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)
Ptychoptera lacustris Meigen, 1830
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Quedius curtipennis Bernhauer, 1908
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860
Rhingia campestris Meigen, 1822
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834)
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Sericostoma Latreille, 1825
Sericostoma personatum (Kirby & Spence, 1826)
Serratella ignita (Poda, 1761)
Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1760)
Silpha carinata Herbst, 1783
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Sisyra nigra (Retzius, 1783)
Sisyra terminalis Curtis, 1854
Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)
Staphylinidae Latreille, 1802
Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977
Stictoleptura fulva (De Geer, 1775)
Stomis pumicatus (Panzer, 1796)
Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)
Suillia variegata (Loew, 1862)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Synchita separanda (Reitter, 1882)
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)
Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Tachina lurida (Fabricius, 1781)
Tachycixius pilosus (Olivier, 1791)
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
Tephritis formosa (Loew, 1844)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tetraneura caerulea (Passerini, 1856)
Tetratoma desmarestii Latreille, 1807
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Thereva nobilitata (Fabricius, 1775)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Timandra comae Schmidt, 1931
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)
Tingis cardui (Linnaeus, 1758)
Tipula alpina Loew, 1873
Tipula fascipennis Meigen, 1818
Tipula helvola Loew, 1873
Tipula maxima Poda, 1761
Tipula montium Egger, 1863
Tipula scripta Meigen, 1830
Tipula vernalis Meigen, 1804
Torymus nobilis Boheman, 1834
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
Trapezonotus ullrichi (Fieber, 1837)
Trichadenotecnum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Trichius gallicus Dejean, 1821
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Trichoptera Kirby, 1813
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1760)
Uleiota planatus (Linnaeus, 1760)
Urophora quadrifasciata (Meigen, 1826)
Urophora stylata (Fabricius, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Variimorda villosa (Schrank, 1781)
Vespa crabro Linnaeus, 1758
Vespa velutina Lepeletier, 1836
Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella inanis (Linnaeus, 1758)
Volucella inflata (Fabricius, 1794)
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)
Wachtliella persicariae (Linnaeus, 1767)
Xanthogramma pedissequum (Harris, 1778)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xiphidria prolongata (Geoffroy, 1785)

Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825)

Xylota segnis (Linnaeus, 1758)

Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)

Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)

Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Yponomeuta sedella Treitschke, 1832

Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1760)

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Lichens

Caloplaca pusilla (A.Massal.) Zahlbr., 1926

Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986

Lecanora campestris (Schaer.) Hue, 1888

Punctelia borreri (Sm.) Krog, 1982

Xanthoria calcicola Oksner

Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860

Mammifères

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Crocidura russula (Hermann, 1780)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Lepus europaeus Pallas, 1778

Martes foina (Erxleben, 1777)

Martes martes (Linnaeus, 1758)

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Microtus agrestis (Linnaeus, 1760)

Microtus arvalis (Pallas, 1778)

Mus musculus Linnaeus, 1758

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

Myotis mystacinus

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Plecotus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Sorex coronatus Millet, 1828

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Talpa europaea Linnaeus, 1758

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Mousses

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Fissidens taxifolius Hedw., 1801

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807

Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982

Mnium hornum Hedw., 1801

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp., 1851

Polytrichum formosum Hedw., 1801

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852

Myriapodes

Glomeris intermedia Latzel, 1884

Glomeris marginata (Villers, 1789)

Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

Oiseaux

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Ardea alba Linnaeus, 1758

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Branta leucopsis (Bechstein, 1803)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Columba livia Gmelin, 1789

Columba oenas Linnaeus, 1758

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Falco columbarius Linnaeus, 1758

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Larus fuscus Linnaeus, 1758
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Motacilla alba yarrellii Gould, 1837
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Motacilla flava Linnaeus, 1758
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Periparus ater (Linnaeus, 1758)
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Strix aluco Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Sylvia communis Latham, 1787
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Plantes à fleurs

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrostis canina L., 1753
Agrostis capillaris f. capillaris L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Agrostis stolonifera L., 1753
Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium vineale L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Alopecurus pratensis L., 1753
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anemone nemorosa L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arctium L., 1753
Arctium lappa L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia annua L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum italicum Mill., 1768
Arum L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Astragalus glycyphyllos L., 1753
Avena fatua L., 1753
Avena sativa L., 1753
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893
Betonica officinalis L., 1753

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Briza media L., 1753

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973

Bromus arvensis L., 1753

Bromus commutatus Schrad., 1806

Bromus hordeaceus L., 1753

Bromus ramosus Huds., 1762

Bryonia dioica Jacq., 1774

Buxus sempervirens L., 1753

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788

Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos* (L.) Roth, 1788

Callitriche platycarpa Kütz., 1842

Caltha palustris L., 1753

Campanula rapunculoides L., 1753

Campanula rapunculus L., 1753

Campanula trachelium L., 1753

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Cardamine amara L., 1753

Cardamine flexuosa With., 1796

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine pratensis L., 1753

Carduus crispus L., 1753

Carduus crispus subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco, 1975

Carex acuta L., 1753

Carex acutiformis Ehrh., 1789

Carex demissa Hornem., 1806

Carex disticha Huds., 1762

Carex divulsa Stokes, 1787

Carex flacca Schreb., 1771

Carex hirta L., 1753

Carex leporina L., 1753

Carex otrubae Podp., 1922

Carex pallescens L., 1753

Carex pendula Huds., 1762

Carex remota L., 1755

Carex riparia Curtis, 1783

Carex spicata Huds., 1762

Carex strigosa Huds., 1778

Carex sylvatica Huds., 1762

Carex viridula Michx., 1803

Carpinus betulus L., 1753

Castanea sativa Mill., 1768

Centaurea decipiens Thuill., 1799

Centaurea jacea L., 1753

Centaurea nigra L., 1753

Centaurea scabiosa L., 1753

Centaurium erythraea Rafn, 1800

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Chaerophyllum temulum L., 1753

Chelidonium majus L., 1753

Chenopodium album L., 1753

Chenopodium L., 1753

Cichorium intybus L., 1753

Circaea lutetiana L., 1753

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838

Clematis vitalba L., 1753

Clinopodium vulgare L., 1753

Colchicum autumnale L., 1753

Conium maculatum L., 1753

Convolvulus arvensis L., 1753

Convolvulus sepium L., 1753

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Cornus mas L., 1753

Cornus sanguinea L., 1753

Corylus avellana L., 1753

Cotoneaster horizontalis Decne., 1879

Cotoneaster Medik., 1789

Crataegus L., 1753

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Crepis biennis L., 1753

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Crepis setosa Haller f., 1797

Cruciata laevipes Opiz, 1852

Cyanus segetum Hill, 1762

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800

Cynosurus cristatus L., 1753

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Dactylis glomerata L., 1753

Dactylis glomerata subsp. *glomerata* L., 1753

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962

Datura stramonium L., 1753

Daucus carota L., 1753

Daucus carota subsp. *carota* L., 1753

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812

Dianthus armeria L., 1753

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002

Dipsacus fullonum L., 1753

Dipsacus pilosus L., 1753

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Elymus caninus (L.) L., 1755

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Epilobium ciliatum Raf., 1808

Epilobium hirsutum L., 1753

Epilobium L., 1753

Epilobium montanum L., 1753

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Epilobium tetragonum L., 1753

Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman, 1879

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Erigeron canadensis L., 1753

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba, 1977
<i>Ervum gracile</i> (Loisel.) DC., 1813	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753
<i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Inula britannica</i> L., 1753
<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench, 1794	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve, 1970	<i>Juglans nigra</i> L., 1753
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Juglans regia</i> L., 1753
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753
<i>Frangula alnus</i> subsp. <i>alnus</i> Mill., 1768	<i>Juncus effusus</i> L., 1753
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799
<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828
<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756
<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Lamium album</i> L., 1753
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759
<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Lapsana communis</i> L., 1753
<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753
<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Lemna minor</i> L., 1753
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f., 1759	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br., 1812
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838
<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i> L., 1753	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC., 1837
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779
<i>Geranium urbanum</i> L., 1753	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779
<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lolium perenne</i> L., 1753
<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988
<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W. D. J. Koch, 1824	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb., 2009
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb., 2009
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	
<i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753	

Lysimachia nummularia L., 1753

Lysimachia vulgaris L., 1753

Lythrum hyssopifolia L., 1753

Lythrum salicaria L., 1753

Malva alcea L., 1753

Malva moschata L., 1753

Malva sylvestris L., 1753

Matricaria chamomilla L., 1753

Matricaria discoidea DC., 1838

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Medicago lupulina L., 1753

Medicago polymorpha L., 1753

Medicago sativa L., 1753

Melica uniflora Retz., 1779

Melilotus albus Medik., 1787

Melissa officinalis L., 1753

Mentha aquatica L., 1753

Mentha arvensis L., 1753

Mentha L., 1753

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Mercurialis annua L., 1753

Mercurialis perennis L., 1753

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973

Milium effusum L., 1753

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

Myosotis laxa Lehm., 1818

Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837

Ononis spinosa L., 1753

Ophrys apifera Huds., 1762

Orchis mascula (L.) L., 1755

Orchis purpurea Huds., 1762

Origanum vulgare L., 1753

Oxalis fontana Bunge, 1835

Papaver rhoeas L., 1753

Papaver somniferum L., 1753

Parietaria judaica L., 1756

Parietaria officinalis L., 1753

Paris quadrifolia L., 1753

Parnassia L., 1753

Parthenocissus Planch., 1887

Pastinaca sativa L., 1753

Pastinaca sativa var. *arvensis* Pers., 1805

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

Persicaria maculosa Gray, 1821

Phalaris arundinacea L., 1753

Phalaris arundinacea subsp. *arundinacea* L., 1753

Phleum nodosum L., 1759

Phleum pratense L., 1753

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

Picris hieracioides L., 1753

Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Pilosella officinarum Vaill., 1754

Plantago coronopus L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753

Plantago major subsp. *major* L., 1753

Plantago media L., 1753

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828

Poa annua L., 1753

Poa nemoralis L., 1753

Poa pratensis L., 1753

Poa trivialis L., 1753

Poa trivialis subsp. *trivialis* L., 1753

Polygala vulgaris L., 1753

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Polygonum aviculare L., 1753

Populus alba L., 1753

Populus nigra L., 1753

Populus tremula L., 1753

Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804

Potamogeton crispus L., 1753

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904

Potentilla reptans L., 1753

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856

Poterium sanguisorba L., 1753

Primula elatior (L.) Hill, 1765

Primula elatior subsp. *elatior* (L.) Hill, 1765

Primula L., 1753

Primula veris L., 1753

Prunella vulgaris L., 1753

Prunus avium (L.) L., 1755

Prunus laurocerasus L., 1753

Prunus spinosa L., 1753

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857

Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784

Quercus robur L., 1753

Ranunculus acris L., 1753

Ranunculus auricomus L., 1753

Ranunculus flammula L., 1753

Ranunculus L., 1753

Ranunculus repens L., 1753

Reseda lutea L., 1753

Reynoutria Houtt., 1777

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Rhamnus cathartica L., 1753

Ribes L., 1753

Ribes nigrum L., 1753

Ribes rubrum L., 1753

Ribes uva-crispa L., 1753

Robinia pseudoacacia L., 1753

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934

Rosa arvensis Huds., 1762

Rosa canina L., 1753

Rosa L., 1753

Rubus caesius L., 1753

Rubus fruticosus L., 1753

Rubus L., 1753

Rumex acetosa L., 1753

Rumex acetosella L., 1753

Rumex conglomeratus Murray, 1770

Rumex crispus L., 1753

Rumex obtusifolius L., 1753

Rumex sanguineus L., 1753

Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826

Sagina apetala Ard., 1763

Sagina procumbens L., 1753

Salix alba L., 1753

Salix caprea L., 1753

Salix L., 1753

Sambucus ebulus L., 1753

Sambucus nigra L., 1753

Sambucus racemosa L., 1753

Sanicula europaea L., 1753

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

Scirpus sylvaticus L., 1753

Scrophularia auriculata L., 1753

Scrophularia nodosa L., 1753

Senecio vulgaris L., 1753

Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Silene latifolia Poir., 1789

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Sinapis alba L., 1753

Sinapis arvensis L., 1753

Sison amomum L., 1753

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Solanum dulcamara L., 1753

Solanum nigrum L., 1753

Solidago canadensis L., 1753

Sonchus arvensis L., 1753

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill, 1769

Sonchus oleraceus L., 1753

Sorbus aucuparia L., 1753

Stachys palustris L., 1753

Stachys sylvatica L., 1753

Stellaria graminea L., 1753

Stellaria holostea L., 1753

Symphytum officinale L., 1753

Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753

Symphytum x uplandicum Nyman, 1855

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844

Tanacetum vulgare L., 1753

Taraxacum F.H.Wigg., 1780

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Taxus baccata L., 1753

Teucrium scorodonia L., 1753

Thuja L., 1753

Tilia cordata Mill., 1768

Tilia platyphyllos Scop., 1771

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830

Torilis japonica subsp. japonica (Houtt.) DC., 1830

Tragopogon pratensis L., 1753

Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) ?elak., 1871

Trifolium alexandrinum L., 1755

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trifolium fragiferum L., 1753

Trifolium pratense L., 1753

Trifolium repens L., 1753

Trifolium resupinatum L., 1753

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847

Tussilago farfara L., 1753

Typha latifolia L., 1753

Ulex europaeus L., 1753

Ulmus L., 1753

Ulmus minor Mill., 1768

Urtica dioica L., 1753

Urtica dioica subsp. dioica L., 1753

Valeriana officinalis L., 1753

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Verbascum blattaria L., 1753

Verbascum densiflorum Bertol., 1810

Verbascum L., 1753

Verbascum thapsus L., 1753

Verbena officinalis L., 1753

Veronica beccabunga L., 1753

Veronica chamaedrys L., 1753

Veronica chamaedrys var. chamaedrys L., 1753

Veronica hederifolia L., 1753

Veronica montana L., 1755

Veronica officinalis L., 1753

Veronica persica Poir., 1808

Veronica serpyllifolia L., 1753

Viburnum opulus L., 1753

Vicia cracca L., 1753

Vicia sativa L., 1753

Vicia sepium L., 1753

Vinca minor L., 1753

Viola hirta L., 1753

Viola L., 1753

Viola odorata L., 1753

Viscum album L., 1753

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Reptiles

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)