



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Une structure au cœur du développement durable

Connaître

Comprendre

Conserver

Communiquer

Mise à jour de la Liste rouge de la Flore vasculaire de l'Île-de-France

Suite au changement de référentiel (passage de TaxRef 3.2 à TaxRef 5.0) opéré sur le catalogue de la flore de l'Île-de-France et à l'amélioration des connaissances floristiques régionales, il est apparu nécessaire d'effectuer un certain nombre de modifications sur la Liste rouge de la flore vasculaire de l'Île-de-France.

70 espèces ont ainsi vu leur cotation modifiée.

La plupart de ces modifications sont directement liées au changement de référentiel ou à une meilleure connaissance de l'indigénat de certaines espèces. Les autres modifications sont dues à une amélioration des connaissances de la flore francilienne. En effet, depuis 3 ans (la Liste rouge ayant été publiée en 2011), de nombreux inventaires de terrain nous ont permis de préciser la répartition des espèces de la flore francilienne et les effectifs de leurs stations. Ainsi, plusieurs espèces considérées comme disparues ont pu être retrouvées et quelques espèces découvertes récemment sont nouvelles pour notre région. A la vue de ces nouvelles informations, nous avons aussi réévalué des espèces auparavant classées dans la catégorie DD (données insuffisantes), par exemple.

Ces modifications, comme la précédente évaluation, ont été réalisées en étroite collaboration avec le comité d'évaluation francilien.

Vous trouverez donc, ci-après, l'ensemble des espèces indigènes composant la flore de l'Île-de-France avec leur évaluation, intégrant les 70 nouvelles évaluations.

Compilation des données et évaluation

Sophie Auvert (CBNBP), Sébastien Filoche (CBNBP)

Comité d'évaluation

Michel Arluisson (ANVL), Gérard Arnal (ancien directeur adjoint du CBNBP), Gabriel Carlier (ANVL), Nicolas Galand (PNR vexin), Philippe Jauzein (INRA), Franck Le block (Ecosphère), Bernard Pasquier (indépendant).

Taxon_taxref_5	Nom commun	Catégorie finale février 2014	Cat. UICN IDF 2014
<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776	Adonis couleur de feu	RE	RE
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis punaise	RE	RE
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches	RE	RE
<i>Androsace maxima</i> L., 1753	Androsace des champs	RE	RE
<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Anémone sauvage	RE	RE
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	Pied-de-chat dioïque	RE	RE
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Arnoseris naine	RE	RE
<i>Asperugo procumbens</i> L., 1753	Râpette couchée	RE	RE
<i>Asperula arvensis</i> L., 1753	Aspérule des champs	RE	RE
<i>Asplenium forezense</i> Legrand, 1885	Doradille du Forez	RE	RE
<i>Aster amellus</i> L., 1753	Marguerite de la Saint-Michel	RE	RE
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	Botryche à feuilles de matricaire	RE	RE
<i>Briza minor</i> L., 1753	Petite brize	RE	RE
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC., 1805	Brome à fleurs nombreuses	RE	RE
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	Buplèvre à feuilles rondes	RE	RE
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753	Buplèvre grêle	RE	RE
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell., 1906	Caméline alysson	RE	RE
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC., 1821	Caméline à petits fruits	RE	RE
<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	Campanule cervicaire	RE	RE
<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz, 1769	Cardamine à bulbillles	RE	RE
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Laîche de Davall	RE	RE
<i>Carex dioica</i> L., 1753	Laîche dioïque	RE	RE
<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	Laîche à épis d'orge	RE	RE
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L., 1753	Chénopode du bon Henri	RE	RE
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	Cirse tubéreux	RE	RE
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1829	Roquette d'Orient	RE	RE
<i>Cuscuta epithilium</i> Weihe, 1824	Cuscute du lin	RE	RE
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Orchis sureau	RE	RE
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis vert	RE	RE

<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub, 1975	Lycopode petit cyprès	RE	RE
<i>Drosera anglica</i> Huds., 1778	Rossolis à feuilles longues	RE	RE
<i>Elatine hydropiper</i> L., 1753	Elatine poivre-d'eau	RE	RE
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	Scirpe pauciflore	RE	RE
<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois	RE	RE
<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde	RE	RE
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	Linaigrette grèle	RE	RE
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à feuilles larges	RE	RE
<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh., 1792	Vélar odorant	RE	RE
<i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	Euphorbe en faux	RE	RE
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Gagée de Bohème	RE	RE
<i>Galium boreale</i> L., 1753	Gaillet boréal	RE	RE
<i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849	Gaillet de Fleurot	RE	RE
<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796	Gentiane ciliée	RE	RE
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Orchis odorant	RE	RE
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Polypode du calcaire	RE	RE
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Malaxide des marais	RE	RE
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	Ache rampante	RE	RE
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	Epervière de Lepeletier	RE	RE
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	Orge des bois	RE	RE
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Lycopode sélagine	RE	RE
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	Séneçon à feuilles d'adonis	RE	RE
<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	Jonc à deux faces	RE	RE
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1829	Bardanette	RE	RE
<i>Lathyrus angulatus</i> L., 1753	Gesse anguleuse	RE	RE
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	Linaire des champs	RE	RE
<i>Linum trigynum</i> L., 1753	Lin à trois styles	RE	RE
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	Liparis de Loesel	RE	RE
<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	Ivraie enivrante	RE	RE
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	Ludwigie des marais	RE	RE

<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne rigide	RE	RE
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Neslie paniculée	RE	RE
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret des collines	RE	RE
<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	Oenanthe des fleuves	RE	RE
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	Orlaya à grandes fleurs	RE	RE
<i>Orobanche major</i> L., 1753	Grande orobanche	RE	RE
<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	Pédiculaire des marais	RE	RE
<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Grassette commune	RE	RE
<i>Polycnemum arvense</i> L., 1753	Polycnème des champs	RE	RE
<i>Polygonum bellardii</i> All., 1785	Renouée de Bellardi	RE	RE
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826	Sagine subulée	RE	RE
<i>Scorzonera laciniata</i> L., 1753	Scorzonère laciniée	RE	RE
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	Astérocarpe pourpré	RE	RE
<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	Sibthorpie d'Europe	RE	RE
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	RE	RE
<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes	RE	RE
<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	Trèfle étalé	RE	RE
<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	Trèfle raide	RE	RE
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	Caucalis à larges feuilles	RE	RE
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	Utriculaire intermédiaire	RE	RE
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805	Mâche couronnée	RE	RE
<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762	Adonis d'été	CR(éteint ?)	CR ?
<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	Alysson des montagnes	CR (éteint?)	CR ?
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl., 1845	Antinorie faux-agrostis	CR (éteint?)	CR ?
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	Scirpe à épillets comprimés	CR (éteint?)	CR ?
<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du Mont Baldo	CR (éteint?)	CR ?
<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	Laîche paradoxale	CR (éteint?)	CR ?
<i>Carex bohemica</i> Schreb., 1772	Laîche de Bohème	CR (éteint?)	CR ?
<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	Laîche à deux étamines	CR (éteint?)	CR ?
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880	Canche des marais	CR (éteint?)	CR ?

<i>Equisetum hyemale L., 1753</i>	Prêle d'hiver	CR (éteint?)	CR ?
<i>Filago arvensis L., 1753</i>	Cotonnière des champs	CR (éteint?)	CR ?
<i>Filago gallica L., 1753</i>	Cotonnière de France	CR (éteint?)	CR ?
<i>Lycopodium clavatum L., 1753</i>	Lycopode en massue	CR (éteint?)	CR ?
<i>Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776</i>	Luzerne orbiculaire	CR (éteint?)	CR ?
<i>Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965</i>	Saponaire des vaches	CR (éteint?)	CR ?
<i>Veronica acinifolia L., 1762</i>	Véronique à feuilles de calament	CR (éteint?)	CR ?
<i>Adonis annua L., 1753</i>	Adonis d'automne	CR B2b(i, ii, iii, iv, v)c(ii, iii, iv)C2a(i)	CR
<i>Agrostemma githago L., 1753</i>	Nielle des blés	CR B1B2ab(i, ii, iii, iv, v)C2a(i)D1	CR
<i>Alisma gramineum Lej., 1811</i>	Plantain d'eau à feuilles de graminées	CR D1	CR
<i>Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis des marais	CR A2acB1B2ab(i,ii,iii)	CR
<i>Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, 1960</i>	Arabette des sables	CR C1	CR*
<i>Arctium tomentosum Mill., 1768</i>	Bardane poilue	CR C1a(i)D1	CR
<i>Arenaria grandiflora L., 1759</i>	Sabline à grandes fleurs	CR B1B2ab(ii,iii,iv,v)D	CR
<i>Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795</i>	Doradille du nord	CR D1	CR
<i>Bifora radians M.Bieb., 1819</i>	Bifora rayonnant	CR C1	CR
<i>Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802</i>	Botryche lunaire	CR C2a(i)	CR
<i>Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903</i>	Cardamine pennée	CR D1	CR
<i>Carex hartmanii Cajander, 1935</i>	Laîche de Hartman	CR D1	CR
<i>Carex hostiana DC., 1813</i>	Laîche blonde	CR C2a(i)	CR
<i>Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</i>	Laîche filiforme	CR C2a(i)	CR
<i>Carex liparocarpos Gaudin, 1804</i>	Laîche à fruits lustrés	CR B1B2ab(iii)	CR
<i>Carex mairei Coss. & Germ., 1840</i>	Laîche de Maire	CR C2a(i)	CR
<i>Carex umbrosa Host, 1801</i>	Laîche des ombrages	CR D1	CR
<i>Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche aquatique	CR B1B2ab(i,ii,iii,iv,v)	CR
<i>Chrysosplenium oppositifolium L., 1753</i>	Dorine à feuilles opposées	CR B1B2ab(ii,iii)	CR
<i>Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800</i>	Cicendie filiforme	CR B1B2b(iii)c(iii,iv)	CR
<i>Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827</i>	Camomille mixte	CR D1	CR
<i>Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827</i>	Crassule de Vaillant	CR B2b(ii,iii)c(iii,iv)	CR
<i>Crepis foetida L., 1753</i>	Crépide fétide	CR C2a(i)	CR

<i>Crepis tectorum</i> L., 1753	Crépide des toits	CR C2a(i)	CR
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806	Crypside faux-vulpin	CR B1B2ab(i,ii,iii,iv,v)	CR
<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	Souchet jaunâtre	CR B1B2ab(ii,iii,iv)	CR
<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet allongé	CR D1	CR
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Capillaire blanche	CR B1B2ab(ii,iv,v)C2a	CR
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	Cytise rampant	CR C2a(i)	CR
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Orchis à larges feuilles	CR C2a(i)	CR
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817	Canche à feuilles de jonc	CR D1	CR
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891	Sisymbre sagesse	CR D1	CR
<i>Dianthus superbus</i> L., 1755	Oeillet magnifique	CR C2a(i)	CR
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC., 1821	Roquette des vignes	CR D1	CR
<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Rossolis intermédiaire	CR C2a(i)	CR
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	Elatine à six étamines	CR B2b(ii,iii)c(iii,iv)	CR
<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Epilobe des marais	CR C2a(i)	CR
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	Epipactis à petites feuilles	CR C2a(i)D1	CR
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich., 1797	Prêle panachée	CR D1	CR
<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	Linaigrette engainée	CR D1	CR
<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	Cotonnière jaunâtre	CR B1B2ab(iii)	CR
<i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813	Fumeterre à fleurs serrées	CR B1B2ab(i,ii)	CR
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Gagée des champs	CR C2a(i)	CR
<i>Galium glaucum</i> L., 1753	Gaillet glauque	CR C2a(i)	CR
<i>Galium saxatile</i> L., 1753	Gaillet des rochers	CR B1B2ab(i,ii)	CR
<i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957	Gaillet à trois cornes	CR B1B2ab(i,ii,iv)	CR
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Gaudinie fragile	CR C2a(i)	CR
<i>Genista germanica</i> L., 1753	Genêt d'Allemagne	CR D1	CR
<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	Gentiane croisette	CR B2ab(ii,iii)	CR
<i>Geum rivale</i> L., 1753	Benoîte des ruisseaux	CR D	CR
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	Chrysanthème des moissons	CR B2b(ii,iii)c(iii,iv)	CR
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Gratiolle officinale	CR D1	CR
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	Polypode du chêne	CR B1B2ab(ii,iv)D1	CR

<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache inondée	CR B1B2ab(i,ii,iv)	CR
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis musc	CR B1B2D1ab(ii,iii,iv)	CR
<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	Holostée en ombelle	CR C2a(i)	CR
<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis androsème	CR D1	CR
<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Hysope	CR C2a(i)	CR
<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Balsamine des bois	CR C2a(i)	CR
<i>Jacobsaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon aquatique	CR D1	CR
<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	Jonc nain	CR D1	CR
<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace	CR D	CR
<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Laitue à feuilles de saule	CR B1B2ab(i,ii,iv,v)	CR
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds	CR D1	CR
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Petite spéculaire	CR D1	CR
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	Passerage à feuilles variables	CR B1B2ab(i,ii,iv)	CR
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélissier	CR D1	CR
<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun	CR D1	CR
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv., 1841	Trigonelle de Montpellier	CR D1	CR
<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée	CR C2a(i)	CR
<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	Nigelle des champs	CR D1	CR
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	Faux-nénuphar	CR D1	CR
<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	CR D1	CR
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	Oenanthe à feuilles de peucédan	CR D1	CR
<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	Ophioglosse des Açores	CR D1	CR
<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896	Ophrys araignée	CR D1	CR
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Fougère des montagnes	CR C2a(i)	CR
<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	Coquelicot hybride	CR B2b(ii,iii)c(iii,iv)	CR
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais	CR D1	CR
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Orobanche des sables	CR D1	CR
<i>Physalis alkekengi</i> L., 1753	Coqueret	CR D1	CR*
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun, 1841	Grand polycnème	CR B1B2ab(i,ii,iii,iv,v)	CR
<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	Polygale amer	CR C2a(i)	CR

<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796	Polygale à toupet	CR D1	CR
<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753	Polypode du sud	CR C2a(i)	CR
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	Potamot à feuilles mucronées	CR B1B2ab(iii,iv)	CR
<i>Potentilla anglica</i> Laichard., 1790	Potentille d'Angleterre	CR D1	CR
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	Comaret des marais	CR C2a(i)	CR
<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de graminée	CR C2a(i)	CR
<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de lierre	CR C2a(i)	CR
<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau, 1857	Renoncule à segments étroits	CR D1	CR
<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753	Réséda raiponce	CR C2a(i)	CR
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospore fauve	CR D1	CR
<i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire, 1927	Sisymbre rude	CR B1b(iii,iv)c(iii,iv)	CR
<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	Oseille des marais	CR B1B2ab(iv)	CR
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833	Sagine noueuse	CR D	CR
<i>Salix arenaria</i> L., 1753	Saule des sables	CR D1	CR
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe couché	CR C2a(i)	CR
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803	Scorsonère d'Autriche	CR C2a(i)	CR
<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France	CR B1B2ab(i,ii)	CR
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	Simethis à feuilles planes	CR D1	CR
<i>Sison segetum</i> L., 1753	Persil des moissons	CR C2a(i)	CR
<i>Sorbus remensis</i> Cornier, 2009	Alisier de Reims	CR D1	CR
<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Spargoute à cinq étamines	CR B1B2ab(i,ii)	CR
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don, 1831	Spargoute des moissons	CR B1B2ab(iii,iv)	CR
<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Epiaire des Alpes	CR C2a(i)	CR
<i>Stachys germanica</i> L., 1753	Epiaire d'Allemagne	CR C2a(i)	CR
<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	Stellaire des bois	CR D1	CR
<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	Stellaire des marais	CR C2a(i)	CR
<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	Pissenlit des marais	CR C2a(i)	CR
<i>Tephroseris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978	Séneçon à feuilles spatulées	CR C2a(i)	CR
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	Passerine annuelle	CR D1	CR
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucédan des marais	CR C2a(i)	CR

<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	Scirpe cespiteux	CR C2a(i)	CR*
<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré	CR C2a(i)	CR
<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	Trèfle à petites fleurs	CR D1	CR
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle pied-d'oiseau	CR D1	CR
<i>Triglochin palustre</i> L., 1753	Troscart des marais	CR D1	CR
<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire	CR B2ab(iii,iv)	CR
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L., 1753	Canneberge	CR B1B2ab(iii,iv)	CR
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787	Molène rayée	CR B2ac(ii)	CR
<i>Viola alba</i> Besser, 1809	Violette blanche	CR C2a(i)	CR
<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785	Petite violette	CR D	CR
<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	Vigne	CR C2a(i)	CR*
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm., 1813	Xéranthème fétide	CR D	CR
<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc à inflorescence globuleuse	EN B1ab(ii,iii,iv,v) (+1)	CR
<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Aconit napel	EN C2a(i)	EN*
<i>Actaea spicata</i> L., 1753	Actée en épis	EN B2ab(ii, iii, iv, v)	EN
<i>Allium angulosum</i> L., 1753	Ail anguleux	EN B2ab(i, ii, iv)	EN
<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Anémone hépatique	EN C2a(i)	EN
<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	Anthémis des champs	EN C1	EN
<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	Anthémis fétide	EN C1	EN
<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lys	EN A2 (a,c)	EN
<i>Asplenium obovatum</i> Viv., 1824	Doradille à feuilles obovalées	EN D	EN*
<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	Belladone	EN C2a(i)	EN
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	Flûteau fausse-renoncule	EN C1	EN*
<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	Epine-vinette commune	EN C2a(i)	EN
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Cotonnière dressée	EN A2 (a,c)	EN
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil des champs	EN C2a(i)	EN
<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Marron de terre	EN C1	EN
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostis blanchâtre	EN B1ab(i,ii,iii,iv)C1	EN
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905	Calépine de Corvin	EN C2A(i)	EN
<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher	EN C2a(i)	EN

<i>Carex arenaria</i> L., 1753	Laîche des sables	EN B1ab(ii,iii)	EN
<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	Laîche blanchâtre	EN A2 (a,c)	EN
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	Laîche appauvrie	EN C2a(i)	EN
<i>Carex digitata</i> L., 1753	Laîche digitée	EN C2a(i)	EN
<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	Laîche des bruyères	EN C2a(i)	EN
<i>Carex flava</i> L., 1753	Laîche jaunâtre	EN C2a(i)	EN
<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	Laîche lisse	EN C2a(i)	EN
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laîche noire	EN C2a(i)	EN
<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	Laîche précoce	EN C2a(i)	EN
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laîche puce	EN C2a(i)	EN
<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laîche en ampoules	EN C2a(i)	EN
<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laîche à épis grêles	EN C2a(i)	EN
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carvi verticillé	EN C2a(i)	EN
<i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753	Centaurée chausse-trape	EN C2a(i)	EN
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à longues feuilles	EN C2a(i)	EN
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge	EN B1ab(ii,iii,iv)	EN
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine	EN C2a(i)	EN
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles alternes	EN B1ab(ii,iii)	EN
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp., 1913	Sarriette ascendante	EN C2a(i)	EN
<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	Moutarde giroflée	EN B1ab(ii,iii)	EN
<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	Dauphinelle royale	EN C2a(i)	EN
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale à tubercule plein	EN C2a(i)	EN
<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante	EN C2a(i)	EN
<i>Cytisus lotoides</i> Pourr., 1788	Cytise couché	EN C2a(i)	EN
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs	EN C2a(i)	EN
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis incarnat	EN C2a(i)	EN
<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Etoile d'eau	EN B1B2b(ii,iii)c(iii,iv)	EN
<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Bois joli	EN C2a(i)	EN
<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune	EN C2a(i)	EN
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	Roquette des murs	EN C2a(i)	EN

<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848	Dryoptéris à crêtes	EN C2a(i)	EN
<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753	Elatine fausse-alsine	EN B1B2b(ii,iii)c(iii,iv)	EN
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe épingle	EN B1B2b(ii,iii)c(iii,iv)	EN
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges	EN C2a(i)	EN
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	Scirpe à inflorescence ovoïde	EN B1ab(ii,iii)	EN
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	Epipactis de Müller	EN C2a(i)	EN
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	Cicendie naine	EN C2a(i)	EN
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	Aster à feuilles d'osirys	EN C2a(i)	EN
<i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753	Galéopsis ladanum	EN C2a(i)	EN*
<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre	EN C2a(i)	EN
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane des marais	EN C2a(i)	EN
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	Gentiane d'Allemagne	EN C2a(i)	EN
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	Gnaphale des bois	EN C2a(i)	EN
<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	Gypsophile des murailles	EN C2a(i)	EN
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum.Cours., 1802	Hélianthème d'Oeland	EN C2a(i)	EN*
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Hellébore vert	EN C2a(i)	EN
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Hippuris commun	EN C2a(i)	EN
<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	Peucédan à feuilles de Carvi	EN B1ab(i,ii,iv)	EN
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Hydrocharis des grenouilles	EN C2a(i)	EN
<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Jusquiaume noire	EN D	EN
<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	EN B1ab(ii,iii,iv)	EN
<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes	EN C2a(i)	EN
<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Ilécèbre verticillé	EN B1B2b(iii,iv)c(iii,iv)	EN
<i>Inula britannica</i> L., 1753	Inule britannique	EN C2a(i)	EN
<i>Inula hirta</i> L., 1753	Inule hérissée	EN C2a(i)	EN
<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon des marais	EN C2a(i)	EN
<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	Jonc rude	EN C2a(i)	EN
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	Koélérie du Valais	EN C2a(i)	EN
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1993	Cotonnière blanc-jaunâtre	EN B2b(iv,v)c(ii,iii)	EN
<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	Laser à feuilles larges	EN C2a(i)	EN

<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	Lathrée écaillouse	EN D	EN
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	Gesse noire	EN C2a(i)	EN
<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	Gesse des marais	EN C2a(i)	EN
<i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753	Agripaume cardiaque	EN C2a(i)	EN
<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	Limoselle aquatique	EN B1B2b(ii,iii,iv,v)c(i	EN
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	Lin de Léo	EN C2a(i)	EN
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant	EN B1B2b(iii,iv)c(iv,v)	EN
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopode des tourbières	EN C2a(i)	EN
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouron délicat	EN B1B2ab(ii, iii)	EN
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	Maïanthème à deux feuilles	EN B1ab(ii,iii,iv,v)	EN
<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée	EN C2a(i)	EN
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot	EN C2a(i)	EN
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1843	Catapode des graviers	EN B1ab(ii,iv)	EN
<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	Sabline sétacée	EN C2a(i)	EN
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Céraiste dressé	EN C2a(i)	EN
<i>Montia fontana</i> L., 1753	Montie des fontaines	EN C2a(i)	EN*
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	Queue-de-souris naine	EN B2b(iv,v)c(iii)	EN
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à fleurs alternes	EN B2ab(ii,iii)	EN
<i>Najas minor</i> All., 1773	Petite naïade	EN B1ab(iv,v)	EN
<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide	EN C2a(i)	EN
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé	EN C2a(i)	EN
<i>Odontites jaubertianus</i> (Bureau) D.Dietr. ex Walp., 1844	Odontite de Jaubert	EN B2ac(iv)	EN
<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Oenanthe fistuleuse	EN C2a(i)	EN
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuilles de Silaüs	EN B2ab(iii,iv)	EN
<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	Bugrane naine	EN C2a(i)	EN
<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	Orobanche du genêt	EN C2a(i)	EN
<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des bois	EN C2a(i)	EN
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp., 1913	Renouée bistorte	EN B1ab(iii,iv)	EN
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	Orobanche pourpre	EN C2a(i)	EN
<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Pilulaire naine	EN B1B2b(ii,iii,iv,v)c(,	EN

<i>Poa palustris</i> L., 1759	Paturin des marais	EN C2a(i)	EN
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Potamot coloré	EN C2a(i)	EN
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	Potamot à feuilles de graminée	EN C2a(i)	EN
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schleidl., 1827	Potamot à feuilles capillaires	EN C2a(i)	EN
<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Petite pyrole	EN C2a(i)	EN
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Renoncule des champs	EN B1ab(iv)	EN
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L., 1753	Renoncule à fleurs nodales	EN B1B2b(ii,iii,iv,v)c(i)	EN
<i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807	Renoncule tripartite	EN B1B2b(ii,iii)c(iv)	EN
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813	Renoncule des bois	CR D1 (-1)	EN
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc	EN C2a(i)	EN
<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant	EN C2a(i)	EN
<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	Scabieuse blanchâtre	EN B1B2ab(iii,iv)	EN
<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	Orpin hérissé	EN C2a(i)	EN
<i>Sedum rubens</i> L., 1753	Orpin rougeâtre	EN C2a(i)	EN
<i>Sedum villosum</i> L., 1753	Orpin pubescent	EN C2a(i)	EN
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	EN C2a(i)	EN
<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	Séneçon de Fuchs	EN C2a(i)	EN
<i>Seseli annuum</i> L., 1753	Séséli des steppes	EN C2a(i)	EN
<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique	EN C2a(i)	EN
<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	Silène de nuit	EN C2a(i)	EN
<i>Sium latifolium</i> L., 1753	Berle à larges feuilles	EN B1ab(iii,iv)	EN
<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	Rubanier nain	EN C2a(i)	EN
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne	EN C2a(i)	EN
<i>Stipa pennata</i> L., 1753	Stipe penné	EN C2a(i)	EN
<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	Petit pigamon	EN C2a(i)	EN*
<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	Trèfle doré	EN B1ab(iii,iv)	EN
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre	EN C2a(i)	EN
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur	EN B2ab(iv)	EN
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1829	Trinie glauque	EN C2a(i)	EN
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	EN C2a(i)	EN

<i>Veronica praecox</i> All., 1789	Véronique précoce	EN B1ab(iii,iv)	EN
<i>Veronica triphyllus</i> L., 1753	Véronique à feuilles trilobées	EN B1ab(iii,iv)	EN
<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais	EN C2a(i)	EN
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh., 1800	Silène visqueux	EN C2a(i)	EN
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Campanille à feuilles de lierre	EN C2a(i)	EN
<i>Wolfia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	Lentille d'eau sans racine	EN B2ab(iv)	EN
<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	Guimauve hérisée	EN B2b(ii,v)c(iii) (-1)	VU
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	Agrostide des vignes	VU D2	VU
<i>Allium flavum</i> L., 1753	Ail jaune	VU D2	VU
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson à calices persistants	VU A2ac	VU
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon	VU D2	VU
<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	Anémone fausse-renoncule	VU D2	VU
<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812	Agrostis interrompu	VU A2ac	VU
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre	VU A2acC2a(i)	VU
<i>Asarum europaeum</i> L., 1753	Asaret d'Europe	VU D2	VU
<i>Asperula tinctoria</i> L., 1753	Aspérule des teinturiers	VU C2a(i)	VU
<i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753	Astragale de Montpellier	VU D2	VU
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	Avoine des prés	EN C2a(i) (-1)	VU
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	Bident rayonnant	VU D2	VU
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule	VU C2a(i)	VU
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe	VU D2	VU
<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil bleu-pourpre	VU D2	VU
<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	Butome en ombelle	VU C1	VU
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	VU C2a(i)	VU
<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laîche étoilée	VU C2a(i)	VU
<i>Carex elongata</i> L., 1753	Laîche allongée	VU C2a(i)	VU
<i>Carex montana</i> L., 1753	Laîche des montagnes	VU D2	VU
<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Carthame laineux	VU C2a(i)	VU
<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	Caucalis à fruits plats	VU C2a(i)	VU
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	Peucédan herbe aux cerfs	VU D2	VU

<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse découpé	VU C2a(i)	VU
<i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	Hélianthème en ombelle	VU D2	VU
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé	VU B1ab(ii,iv,v)	VU
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	Cuscute du thym	VU C2a(i)	VU
<i>Cuscuta europaea</i> L., 1753	Cuscute d'Europe	VU C2a(i)	VU
<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Oeillet couché	VU C2a(i)	VU
<i>Draba muralis</i> L., 1753	Drave des murailles	VU D2	VU
<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rossolis à feuilles rondes	VU D2	VU
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Epipactis des marais	VU C2a(i)	VU
<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock., 1814	Epipactis pourpre	VU D1	VU
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Eragrostis poilu	VU D1	VU
<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	VU D2	VU
<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	VU D2	VU
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	VU D2	VU
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC., 1813	Euphorbe à ombelles jaunes	VU C2a(i)	VU*
<i>Euphorbia loreyi</i> Jord., 1855	Euphorbe sombre	Vu C2a(i)	VU
<i>Euphorbia platyphylls</i> L., 1753	Euphorbe à feuilles larges	VU B1ab(ii,iv,v)D2	VU
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier	VU A2ac	VU
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	Falcaire	VU C2a(i)	VU
<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	Cotonnière à feuilles spatulées	VU C2a(i)	VU
<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1847	Fumeterre des murs	VU D2	VU*
<i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788	Fumeterre à petites fleurs	VU D2	VU
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	Fumeterre de Vaillant	VU D2	VU
<i>Galium parisense</i> L., 1753	Gaillet de Paris	VU C2a(i)	VU
<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé	VU D2	VU
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potarmot dense	VU D2	VU
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis moucherons	VU C2a(i)	VU
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais	VU C2a(i)	VU
<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre	VU C2a(i)	VU
<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	Porcelle à feuilles tachées	VU D2	VU

<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe flottant	VU D2	VU
<i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753	Isopyre faux-pygamon	VU D2	VU
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	Jonc des marécages	VU C2a(i)	VU
<i>Lathraea clandestina</i> L., 1753	Lathrée clandestine	VU D2	VU
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse sans vrille	VU C2a(i)	VU
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Léersie faux-riz	VU D2	VU
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Miroir-de-Vénus	VU C2a(i)	VU
<i>Lemna gibba</i> L., 1753	Lentille d'eau bossue	VU D2	VU
<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	Libanotis des montagnes	VU D2	VU
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1866	Littorelle à une fleur	VU D2	VU
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois	VU D2	VU
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Centenille minime	VU C1D2	VU
<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois	VU C2a(i)	VU
<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	Mélampyre à crêtes	VU C2a(i)	VU
<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau	VU D2	VU
<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	Monotrope sucepin	VU C2a(i)	VU
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle à fleurs verticillées	VU D2	VU
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal	VU D2	VU
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Oenanthe faux-boucage	VU D2	VU
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun	VU C2a(i)	VU
<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	Orchis singe	VU C2a(i)	VU
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	Orobanche de la germandrée	VU D1	VU
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale	VU D2	VU
<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852	Renouée fluette	VU D2	VU
<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	Renouée douce	VU D2	VU
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire	VU D2	VU*
<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce en épis	VU C2a(i)	VU
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage	VU D2	VU
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Orchis à deux feuilles	VU C2a(i)	VU
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	Polygale à feuilles de serpollet	VU C2a(i)	VU

<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	Potamot à feuilles obtuses	VU D2	VU
<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	Potentille des montagnes	VU D2	VU
<i>Potentilla supina</i> L., 1753	Potentille couchée	VU D2	VU
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Scille d'automne	VU D2	VU
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Pulicaire commune	VU D2	VU
<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	Pyrole à feuilles rondes	VU D2	VU
<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux-lin	VU C2a(i)	VU
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	Renoncule divariquée	VU D2	VU
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	Renoncule des rivières	VU D2	VU
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Grande douve	VU C2a(i)	VU
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	Renoncule des marais	VU D2	VU
<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	Renoncule à petites fleurs	VU D2	VU
<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Sanguisorbe officinale	VU D2	VU
<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	Scandix peigne-de-Vénus	VU C2a(i)	VU
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	Scirpe glauque	VU D2	VU
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	VU D2	VU
<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	Gnavelle vivace	VU C2a(i)	VU
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés	VU C2a(i)	VU
<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	Orpin paniculé	VU C2a(i)	VU
<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	Orpin à six angles	VU C2a(i)	VU
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène à oreillettes	VU C2a(i)	VU
<i>Sisymbrium supinum</i> L., 1753	Sisymbre couché	VU D2	VU
<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute printanière	VU C2a(i)	VU
<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais	VU C2a(i)	VU
<i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	Tabouret des champs	VU D2	VU
<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougeâtre	VU D2	VU
<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude	VU D2	VU
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	VU D2	VU
<i>Turritis glabra</i> L., 1753	Arabette glabre	VU D2	VU
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse	VU D1	VU

<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune	VU D2	VU
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Mâche dentée	VU D2	VU
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	Mâche à fruits velus	VU D2	VU
<i>Veronica verna</i> L., 1753	Véronique printanière	VU D2	VU
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	Vesce fausse-gesse	VU D2	VU
<i>Vicia lutea</i> L., 1753	Vesce jaune	VU D2	VU
<i>Viola elatior</i> Fr., 1828	Violette élevée	VU D2	VU
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	Vulpie à longue arête	VU D2	VU
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier à feuilles rondes	NT proche de VU D2	NT
<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	Phalangère rameuse	NT proche de VU A2(a,c)	NT
<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché	NT proche de VU D2	NT
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épis	NT proche de VU A2ac	NT
<i>Calendula arvensis</i> L., 1763	Souci des champs	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Carex distans</i> L., 1759	Laîche à épis distants	NT proche de VU D2	NT
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laîche distique	NT proche de C2a(i)	NT
<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753	Cardoncelle molle	NT proche de A2(a,c)	NT
<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	Chénopode des murs	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753	Chénopode fétide	NT proche de VU A2ac	NT
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque	NT proche de VU D2	NT
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Crassule mousse	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	NT proche de VU A2(a,c)	NT
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817	Digitaire glabre	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771	Epilobe à fleurs roses	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Epipactis brun rouge	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	Euphorbe des marais	VU C2a(i) (-1)	NT
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana couché	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	Héliotrope d'Europe	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres	NT proche de VU C2a(i)	NT

<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibéris amer	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Inula salicina</i> L., 1753	Inule à feuilles de saule	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hérissee	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore avorté	NT proche de VU D2	NT
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	Muflier des champs	NT proche de VU D2	NT
<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal	NT proche de VU D2	NT
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon	NT proche de VU D1	NT
<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	Persil des montagnes	NT proche de VU D2	NT
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	Orobanche du thym	NT proche de VU D2	NT
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	Orobanche du gaillet	NT proche de VU D2	NT
<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	Orobanche sanglante	NT proche de VU D2	NT
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	Orobanche du trèfle	NT proche de VU D2	NT
<i>Papaver argemone</i> L., 1753	Coquelicot argémone	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	Plantain des sables	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	Potamot de Berchtold	NT proche de VU D2	NT
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	Potamot à feuilles perfoliées	NT proche de VU D2	NT
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	NT proche de VU D2	NT
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Ranunculus trichophyllum</i> Chaix, 1785	Renoncule à feuilles capillaires	NT proche de VU D2	NT
<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnavelle annuelle	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des bois	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc	NT proche de VU D1	NT
<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Alisier de Fontainebleau	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle intermédiaire	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	Molène noire	NT proche de VU D2	NT
<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	Véronique prostrée	NT proche de VU D2	NT*

<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	Violette des rochers	NT proche de VU C2a(i)	NT
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Erable champêtre	LC	LC
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	LC	LC
<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	Achillée sternutatoire	LC	LC
<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Adoxe musquée	LC	LC
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Podagraire	LC	LC
<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite cigüe	LC	LC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire	LC	LC
<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine odorante	LC	LC
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	LC	LC
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	LC	LC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	Agrostide géant	LC	LC
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	LC	LC
<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	Canche caryophyllée	LC	LC
<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche printanière	LC	LC
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin	LC	LC
<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	Bugle de Genève	LC	LC
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	LC	LC
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	LC	LC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau	LC	LC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire	LC	LC
<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	Ail des maraîchers	LC	LC
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Ail à tête ronde	LC	LC
<i>Allium ursinum</i> L., 1753	Ail des ours	LC	LC
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes	LC	LC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	LC	LC
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Vulpin roux	LC	LC
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	LC	LC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Vulpin des champs	LC	LC
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	LC	LC

<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale	LC	LC
<i>Amaranthus blitum</i> L., 1753	Amarante livide	LC	LC
<i>Ammi majus</i> L., 1753	Ammi élevé	LC	LC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	LC	LC
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois	LC	LC
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique des bois	LC	LC
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	LC	LC
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	Cerfeuil commun	LC	LC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	LC	LC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire	LC	LC
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812	Agrostis jouet-du-vent	LC	LC
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	LC	LC
<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	Alchémille oubliée	LC	LC
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Ancolie commune	LC	LC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de Thalius	LC	LC
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette hérisnée	LC	LC
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane	LC	LC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane	LC	LC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	LC	LC
<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	Aristolochie clématite	LC	LC
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie des sables	LC	LC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	LC	LC
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune	LC	LC
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Arum tâchéte	LC	LC
<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	Asperge officinale	LC	LC
<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	Aspérule à l'esquinancie	LC	LC
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Doradille noire	LC	LC
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	Cétérach officinal	LC	LC
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	Doradille rue des murailles	LC	LC
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre langue-de-cerf	LC	LC

<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Doradille polytric	LC	LC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Astragale à feuilles de réglisse	LC	LC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle	LC	LC
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Arroche étalée	LC	LC
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche couchée	LC	LC
<i>Avena sativa</i> L., 1753	Avoine cultivée	LC	LC
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente	LC	LC
<i>Ballota nigra</i> L., 1753	Ballote noire	LC	LC
<i>Barbara vulgaris</i> R.Br., 1812	Barbarée commune	LC	LC
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	LC	LC
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée	LC	LC
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verrueux	LC	LC
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc	LC	LC
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident à feuilles tripartites	LC	LC
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlore perfolié	LC	LC
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Scirpe maritime	LC	LC*
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné	LC	LC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	LC	LC
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire	LC	LC
<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire	LC	LC
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	Brome variable	LC	LC
<i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787	Brome à deux étamines	LC	LC
<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	Brome érigé	LC	LC
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	LC	LC
<i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762	Brome rude	LC	LC
<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	Brome stérile	LC	LC
<i>Bromus tectorum</i> L., 1753	Brome des toits	LC	LC
<i>Bryonia cretica</i> L.	Bryone de Crète	LC	LC
<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	Buplèvre en faux	LC	LC
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostis épigéios	LC	LC

<i>Callitrichia brutia Petagna, 1787</i>	Callitriche pédonculé	LC	LC
<i>Callitrichia obtusangula Le Gall, 1852</i>	Callitriche à angles obtus	LC	LC
<i>Callitrichia platycarpa Kütz., 1842</i>	Callitriche à fruits plats	LC	LC
<i>Callitrichia stagnalis Scop., 1772</i>	Callitriche des eaux stagnantes	LC	LC
<i>Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808</i>	Callune	LC	LC
<i>Caltha palustris L., 1753</i>	Populage des marais	LC	LC
<i>Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810</i>	Liseron des haies	LC	LC
<i>Campanula rapunculus L., 1753</i>	Campanule raiponce	LC	LC
<i>Campanula rotundifolia L., 1753</i>	Campanule à feuilles rondes	LC	LC
<i>Campanula trachelium L., 1753</i>	Campanule gantelée	LC	LC
<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792</i>	Capselle bourse-à-pasteur	LC	LC
<i>Cardamine amara L., 1753</i>	Cardamine amère	LC	LC
<i>Cardamine flexuosa With., 1796</i>	Cardamine flexueuse	LC	LC
<i>Cardamine hirsuta L., 1753</i>	Cardamine hérissée	LC	LC
<i>Cardamine impatiens L., 1753</i>	Cardamine impatiente	LC	LC
<i>Cardamine pratensis L., 1753</i>	Cardamine des prés	LC	LC
<i>Carduus crispus L., 1753</i>	Chardon crépu	LC	LC
<i>Carduus nutans L., 1753</i>	Chardon penché	LC	LC
<i>Carduus tenuiflorus Curtis, 1793</i>	Chardon à petites fleurs	LC	LC
<i>Carex acuta L., 1753</i>	Laîche aiguë	LC	LC
<i>Carex acutiformis Ehrh., 1789</i>	Laîche des marais	LC	LC
<i>Carex caryophyllea Latourr., 1785</i>	Laîche printanière	LC	LC
<i>Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863</i>	Laîche cuivrée	LC	LC
<i>Carex divisa Stokes, 1787</i>	Laîche écartée	LC	LC
<i>Carex elata All., 1785</i>	Laîche raide	LC	LC
<i>Carex flacca Schreb., 1771</i>	Laîche glauque	LC	LC
<i>Carex halleriana Asso, 1779</i>	Laîche de Haller	LC	LC
<i>Carex hirta L., 1753</i>	Laîche hérissée	LC	LC
<i>Carex humilis Leyss., 1758</i>	Laîche humble	LC	LC
<i>Carex ovalis Gooden., 1794</i>	Laîche des lièvres	LC	LC

<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laîche pâle	LC	LC
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laîche millet	LC	LC
<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laîche paniculée	LC	LC
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants	LC	LC
<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laîche à pilules	LC	LC
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laîche faux-souchet	LC	LC
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laîche espacée	LC	LC
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laîche des rives	LC	LC
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laîche en épi	LC	LC
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laîche des bois	LC	LC
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laîche tomenteuse	LC	LC
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laîche vésiculeuse	LC	LC
<i>Carex viridula</i> Michx., 1803	Laîche tardive	LC	LC
<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carline commune	LC	LC
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	LC	LC
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier	LC	LC
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Fétuque raide	LC	LC
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centaurée jacée	LC	LC
<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	Centaurée scabieuse	LC	LC
<i>Centaurium erythraea</i> Raf., 1800	Petite-centaurée commune	LC	LC
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite-centaurée délicate	LC	LC
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs	LC	LC
<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	Céraiste des champs	LC	LC
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	Céraiste à pétales courts	LC	LC
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraiste commun	LC	LC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	LC	LC
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céraiste nain	LC	LC
<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	Céraiste à 5 étamines	LC	LC
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle immergé	LC	LC
<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	Cornifle submergé	LC	LC

<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire	LC	LC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Cerfeuil penché	LC	LC
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Grande chélidoine	LC	LC
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc	LC	LC
<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	Chénopode glauque	LC	LC
<i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753	Chénopode hybride	LC	LC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753	Chénopode à nombreuses graines	LC	LC
<i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753	Chénopode rouge	LC	LC
<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tiges de jonc	LC	LC
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère	LC	LC
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	LC	LC
<i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769	Cirse acaule	LC	LC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	LC	LC
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	Cirse laineux	LC	LC
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse des maraîchers	LC	LC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	LC	LC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	LC	LC
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	LC	LC
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament des champs	LC	LC
<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace, 1989	Sarriette des bois	LC	LC
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun	LC	LC
<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne	LC	LC
<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande ciguë	LC	LC
<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet	LC	LC
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs	LC	LC
<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	LC	LC
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	LC	LC
<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine	LC	LC
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier,Coudrier	LC	LC
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche des sables	LC	LC

<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	LC	LC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	LC	LC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	LC	LC
<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée	LC	LC
<i>Crepis vesicaria</i> L., 1753	Crépide à vésicules	LC	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	LC	LC
<i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753	Cucubale à baies	LC	LC
<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Centaurée bleuet	LC	LC
<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Ruine de Rome	LC	LC
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent pied-de-poule	LC	LC
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	LC	LC
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun	LC	LC
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais	LC	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	LC	LC
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté	LC	LC
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie retombante	LC	LC
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole	LC	LC
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage	LC	LC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	LC	LC
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Canche fleuxueuse	LC	LC
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Oeillet velu	LC	LC
<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Oeillet des chartreux	LC	LC
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre	LC	LC
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine	LC	LC
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Tamier commun	LC	LC
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	Roquette jaune	LC	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux	LC	LC
<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	Cardère poilue	LC	LC
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéris écailleux	LC	LC
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux	LC	LC

<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté	LC	LC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	LC	LC
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Panic pied-de-coq	LC	LC
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune	LC	LC
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	LC	LC
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille	LC	LC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun	LC	LC
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Epilobe en épis	LC	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Epilobe hérisonné	LC	LC
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Epilobe des montagnes	LC	LC
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Epilobe à petites fleurs	LC	LC
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Epilobe à quatre angles	LC	LC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Epipactis à larges feuilles	LC	LC
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	LC	LC
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des rivières	LC	LC
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	LC	LC
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prêle	LC	LC
<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée	LC	LC
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles	LC	LC
<i>Erigeron acris</i> L., 1753	Vergerette acre	LC	LC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	LC	LC
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	Drave printanière	LC	LC
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Panicaut champêtre	LC	LC
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753	Vélar fausse-giroflée	LC	LC
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	LC	LC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre	LC	LC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois	LC	LC
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès	LC	LC
<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	Euphorbe douce	LC	LC
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	Euphorbe fluette	LC	LC

<i>Euphorbia helioscopia L., 1753</i>	Euphorbe réveil-matin	LC	LC
<i>Euphorbia peplus L., 1753</i>	Euphorbe omblette	LC	LC
<i>Euphorbia stricta L., 1759</i>	Euphorbe raide	LC	LC
<i>Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809</i>	Euphraise raide	LC	LC
<i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	Hêtre	LC	LC
<i>Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970</i>	Renouée faux-liseron	LC	LC
<i>Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971</i>	Renouée des buissons	LC	LC
<i>Festuca arundinacea Schreb., 1771</i>	Fétuque faux-roseau	LC	LC
<i>Festuca filiformis Pourr., 1788</i>	Fétuque capillaire	LC	LC
<i>Festuca gigantea (L.) Vill., 1787</i>	Fétuque géante	LC	LC
<i>Festuca heterophylla Lam., 1779</i>	Fétuque à feuilles variables	LC	LC
<i>Festuca lemanii Bastard, 1809</i>	Fétuque de Léman	LC	LC
<i>Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890</i>	Fétuque de Timbal-Lagrange	LC	LC
<i>Festuca ovina L., 1753</i>	Fétuque des moutons	LC	LC
<i>Festuca pratensis Huds., 1762</i>	Fétuque des prés	LC	LC
<i>Festuca rubra L., 1753</i>	Fétuque rouge	LC	LC
<i>Filago minima (Sm.) Pers., 1807</i>	Cotonnière naine	LC	LC
<i>Filago vulgaris Lam., 1779</i>	Cotonnière d'Allemagne	LC	LC
<i>Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879</i>	Reine des prés	LC	LC
<i>Filipendula vulgaris Moench, 1794</i>	Filipendule commune	LC	LC
<i>Fragaria vesca L., 1753</i>	Fraisier des bois	LC	LC
<i>Fragaria viridis Weston, 1771</i>	Fraisier vert	LC	LC
<i>Frangula dodonei Ard., 1766</i>	Bourdaine	LC	LC
<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	Frêne élevé	LC	LC
<i>Fumaria capreolata L., 1753</i>	Fumeterre grimpante	LC	LC
<i>Fumaria officinalis L., 1753</i>	Fumeterre officinale	LC	LC
<i>Galeopsis tetrahit L., 1753</i>	Galéopsis tétrahit	LC	LC
<i>Galium aparine L., 1753</i>	Gaillet gratteron	LC	LC
<i>Galium mollugo L., 1753</i>	Gaillet mollugine	LC	LC
<i>Galium odoratum (L.) Scop., 1771</i>	Aspérule odorante	LC	LC

<i>Galium palustre L., 1753</i>	Gaillet des marais	LC	LC*
<i>Galium pumilum Murray, 1770</i>	Gaillet rude	LC	LC
<i>Galium uliginosum L., 1753</i>	Gaillet des fanges	LC	LC
<i>Galium verum L., 1753</i>	Gaillet jaune	LC	LC
<i>Genista tinctoria L., 1753</i>	Genêt des teinturiers	LC	LC
<i>Geranium columbinum L., 1753</i>	Géranium des colombes	LC	LC
<i>Geranium dissectum L., 1755</i>	Géranium découpé	LC	LC
<i>Geranium lucidum L., 1753</i>	Géranium luisant	LC	LC
<i>Geranium molle L., 1753</i>	Géranium à feuilles molles	LC	LC
<i>Geranium pusillum L., 1759</i>	Géranium fluet	LC	LC
<i>Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759</i>	Géranium des Pyrénées	LC	LC
<i>Geranium robertianum L., 1753</i>	Géranium herbe-à-Robert	LC	LC
<i>Geranium rotundifolium L., 1753</i>	Géranium à feuilles rondes	LC	LC
<i>Geranium sanguineum L., 1753</i>	Géranium sanguin	LC	LC
<i>Geum urbanum L., 1753</i>	Benoîte des villes	LC	LC
<i>Glechoma hederacea L., 1753</i>	Lierre terrestre	LC	LC
<i>Globularia bisnagarica L., 1753</i>	Globulaire ponctuée	LC	LC
<i>Glyceria declinata Bréb., 1859</i>	Glycéria dentée	LC	LC
<i>Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	Glycéria flottante	LC	LC
<i>Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919</i>	Glycéria aquatique	LC	LC
<i>Glyceria notata Chevall., 1827</i>	Glycéria pliée	LC	LC
<i>Gnaphalium uliginosum L., 1753</i>	Cotonnière des fanges	LC	LC
<i>Hedera helix L., 1753</i>	Lierre grimpant	LC	LC
<i>Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768</i>	Hélianthème des Apennins	LC	LC
<i>Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768</i>	Hélianthème jaune	LC	LC
<i>Helleborus foetidus L., 1753</i>	Hellébore fétide	LC	LC
<i>Helminthotheca echiooides (L.) Holub, 1973</i>	Picride fausse-vipérine	LC	LC
<i>Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824</i>	Ache noueuse	LC	LC
<i>Heracleum sphondylium L., 1753</i>	Berce commune	LC	LC
<i>Herniaria glabra L., 1753</i>	Herniaire glabre	LC	LC

<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	Herniaire velue	LC	LC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu auct. plur.	Epervière de Lachenal	LC	LC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	Epervière lisse	LC	LC
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789	Epervière tachetée	LC	LC
<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Epervière des murs	LC	LC
<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Epervière piloselle	LC	LC
<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	Epervière de Savoie	LC	LC
<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Epervière en ombelle	LC	LC
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	LC	LC
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet	LC	LC
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houque laineuse	LC	LC
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houque molle	LC	LC
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge des rats	LC	LC
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux-seigle	LC	LC
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon	LC	LC
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois	LC	LC
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Hydrocotyle commun	LC	LC
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Orpin reprise	LC	LC
<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis velu	LC	LC
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché	LC	LC
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	Millepertuis maculé	LC	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	LC	LC
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant	LC	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	LC	LC
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	LC	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	LC	LC
<i>Inula conyzoides</i> DC., 1836	Inule conyze	LC	LC
<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide	LC	LC
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux-acore	LC	LC
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé	LC	LC

<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de roquette	LC	LC
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée	LC	LC
<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes	LC	LC
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus	LC	LC
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants	LC	LC
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	LC	LC
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux	LC	LC
<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	Jonc à tiges comprimées	LC	LC
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc agloméré	LC	LC
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	LC	LC
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	LC	LC
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Jonc à tépales obtus	LC	LC
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun	LC	LC
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire élatine	LC	LC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1829	Linaire bâtarde	LC	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs	LC	LC
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	Koélérie grêle	LC	LC
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Koélérie pyramidale	LC	LC
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murs	LC	LC
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue sauvage	LC	LC
<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Laitue vireuse	LC	LC
<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc	LC	LC
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier à feuilles embrassantes	LC	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune	LC	LC
<i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786	Lamier hybride	LC	LC
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre	LC	LC
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	LC	LC
<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse sans feuilles	LC	LC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de lin	LC	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	LC	LC

<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	Gesse des bois	LC	LC
<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Gesse tubéreuse	LC	LC
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Petite lentille d'eau	LC	LC
<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	Lentille d'eau à trois lobes	LC	LC
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide	LC	LC*
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers	LC	LC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Passerage champêtre	LC	LC
<i>Lepidium ruderale</i> L., 1753	Passerage des décombres	LC	LC
<i>Lepidium squatum</i> Forssk., 1775	Corne-de-cerf écailleuse	LC	LC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	LC	LC
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	LC	LC
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	LC	LC
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	Linaire couchée	LC	LC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune	LC	LC
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	LC	LC
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Lin à feuilles étroites	LC	LC
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Listère ovale	LC	LC
<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Grémil officinal	LC	LC
<i>Lobelia urens</i> L., 1753	Lobélie brûlante	LC	LC
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Irvaie vivace	LC	LC
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hroudka, 1988	Asperge des bois	LC	LC
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	LC	LC
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	LC	LC
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé	LC	LC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	LC	LC
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule des champs	LC	LC
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	LC	LC
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule à nombreuses fleurs	LC	LC
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule printanière	LC	LC
<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	Buglosse des champs	LC	LC

<i>Lycopus europaeus L., 1753</i>	Lycope d'Europe	LC	LC
<i>Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.</i>	Mouron rouge	LC	LC
<i>Lysimachia nummularia L., 1753</i>	Lysimaque nummulaire	LC	LC
<i>Lysimachia vulgaris L., 1753</i>	Lysimaque commune	LC	LC
<i>Lythrum hyssopifolia L., 1753</i>	Salicaire à feuilles d'hysope	LC	LC
<i>Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967</i>	Salicaire pourpier d'eau	LC	LC
<i>Lythrum salicaria L., 1753</i>	Salicaire commune	LC	LC
<i>Malva alcea L., 1753</i>	Mauve alcée	LC	LC
<i>Malva moschata L., 1753</i>	Mauve musquée	LC	LC
<i>Malva neglecta Wallr., 1824</i>	Petite mauve	LC	LC
<i>Malva sylvestris L., 1753</i>	Mauve des bois	LC	LC
<i>Matricaria recutita L., 1753</i>	Matricaire camomille	LC	LC
<i>Medicago arabica (L.) Huds., 1762</i>	Luzerne tachetée	LC	LC
<i>Medicago lupulina L., 1753</i>	Luzerne lupuline	LC	LC
<i>Medicago minima (L.) L., 1754</i>	Luzerne naine	LC	LC
<i>Medicago sativa L., 1753</i>	Luzerne cultivée	LC	LC*
<i>Melampyrum arvense L., 1753</i>	Mélampyre des champs	LC	LC
<i>Melampyrum pratense L., 1753</i>	Mélampyre des prés	LC	LC
<i>Melica uniflora Retz., 1779</i>	Mélique uniflore	LC	LC
<i>Melilotus albus Medik., 1787</i>	Mélilot blanc	LC	LC
<i>Melilotus altissimus Thuill., 1799</i>	Mélilot élevé	LC	LC
<i>Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779</i>	Mélilot officinal	LC	LC
<i>Melittis melissophyllum L., 1753</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse	LC	LC
<i>Mentha aquatica L., 1753</i>	Menthe aquatique	LC	LC
<i>Mentha arvensis L., 1753</i>	Menthe des champs	LC	LC
<i>Mentha suaveolens Ehrh., 1792</i>	Menthe à feuilles rondes	LC	LC
<i>Mercurialis annua L., 1753</i>	Mercuriale annuelle	LC	LC
<i>Mercurialis perennis L., 1753</i>	Mercuriale vivace	LC	LC
<i>Mespilus germanica L., 1753</i>	Néflier d'Allemagne	LC	LC
<i>Mibora minima (L.) Desv., 1818</i>	Mibora naine	LC	LC

<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret perfolié	LC	LC
<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	LC	LC
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	Sabline hybride	LC	LC
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	LC	LC
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	LC	LC
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet	LC	LC
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappes	LC	LC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764	Myosotis des champs	LC	LC
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore	LC	LC
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	Myosotis à fleurs lâches	LC	LC
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis ramifié	LC	LC
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	LC	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	Myosotis des bois	LC	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	Myosotis des bois	LC	LC
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Stellaire aquatique	LC	LC
<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Myriophylle en épis	LC	LC
<i>Najas marina</i> L., 1753	Grande Naiade	LC	LC
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Jonquille des bois	LC	LC
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br., 1812	Cresson de Fontaine	LC	LC
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau	LC	LC
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune	LC	LC
<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nymphaea blanc	LC	LC
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1829	Odontite de printemps	LC	LC
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe aquatique	LC	LC
<i>Ononis natrix</i> L., 1753	Bugrane jaune	LC	LC
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse	LC	LC
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	Onopordon fausse-acanthe	LC	LC
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	LC	LC
<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée	LC	LC
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche	LC	LC

<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis homme-pendu	LC	LC
<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire	LC	LC
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pourpre	LC	LC
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun	LC	LC
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Ornithope délicat	LC	LC
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	Orobanche du panicaut	LC	LC
<i>Orobanche hederae</i> Voucher ex Duby, 1828	Orobanche du lierre	LC	LC
<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	Orobanche de la picride	LC	LC
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Oxalide petite oseille	LC	LC
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Coquelicot douteux	LC	LC
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	LC	LC
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Pariétaire de Judée	LC	LC
<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	Pariétaire officinale	LC	LC
<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	Parisette à quatre feuilles	LC	LC
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé	LC	LC
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Renouée amphibia	LC	LC
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renoué poivre d'eau	LC	LC
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	LC	LC
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	LC	LC
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère	LC	LC
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	Peucédan de France	LC	LC
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau	LC	LC
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	Fléole de Boehmer	LC	LC
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	LC	LC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun	LC	LC
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-éperviaire	LC	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	Boucage saxifrage	LC	LC
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	Plantain corne-de-cerf	LC	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	LC	LC
<i>Plantago major</i> L., 1753	Grand plantain	LC	LC

<i>Plantago media L., 1753</i>	Plantain moyen	LC	LC
<i>Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828</i>	Orchis verdâtre	LC	LC
<i>Poa annua L., 1753</i>	Pâturin annuel	LC	LC
<i>Poa bulbosa L., 1753</i>	Pâturin bulbeux	LC	LC
<i>Poa compressa L., 1753</i>	Pâturin comprimé	LC	LC
<i>Poa nemoralis L., 1753</i>	Pâturin des bois	LC	LC
<i>Poa pratensis L., 1753</i>	Pâturin des prés	LC	LC
<i>Poa trivialis L., 1753</i>	Pâturin commun	LC	LC
<i>Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837</i>	Polygale du calcaire	LC	LC
<i>Polygala vulgaris L., 1753</i>	Polygale commun	LC	LC
<i>Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785</i>	Sceau-de-Salomon multiflore	LC	LC
<i>Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906</i>	Sceau-de-Salomon odorant	LC	LC
<i>Polygonum aviculare L., 1753</i>	Renouée des oiseaux	LC	LC
<i>Polypodium interjectum Shivas, 1961</i>	Polypode du chêne	LC	LC
<i>Polypodium vulgare L., 1753</i>	Polypode commun	LC	LC
<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</i>	Polystic à aiguillons	LC	LC
<i>Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913</i>	Polystic à soies	LC	LC
<i>Populus tremula L., 1753</i>	Peuplier tremble	LC	LC
<i>Potamogeton crispus L., 1753</i>	Potamot crépu	LC	LC
<i>Potamogeton lucens L., 1753</i>	Potamot luisant	LC	LC
<i>Potamogeton natans L., 1753</i>	Potamot nageant	LC	LC
<i>Potamogeton nodosus Poir., 1816</i>	Potamot noueux	LC	LC
<i>Potamogeton pectinatus L., 1753</i>	Potamot à feuilles pectinées	LC	LC
<i>Potentilla anserina L., 1753</i>	Potentille ansérine	LC	LC
<i>Potentilla argentea L., 1753</i>	Potentille argentée	LC	LC
<i>Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797</i>	Potentille tormentille	LC	LC
<i>Potentilla neumanniana Rchb., 1832</i>	Potentille printanière	LC	LC
<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	Potentille rampante	LC	LC
<i>Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856</i>	Potentille faux-fraisier	LC	LC
<i>Primula elatior (L.) Hill, 1765</i>	Primevère élevée	LC	LC

<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère officinale	LC	LC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	Brunelle à grandes fleurs	LC	LC
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	LC	LC
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	LC	LC
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Bois de Sainte-Lucie	LC	LC
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	LC	LC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	LC	LC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	LC	LC
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	LC	LC
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Pulsatille commune	LC	LC
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile	LC	LC
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	LC	LC
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	LC	LC
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre	LC	LC
<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique	LC	LC
<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	Renoncule à tête d'or	LC	LC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	LC	LC
<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	Ficaire fausse-renoncule	LC	LC
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Petite douve	LC	LC
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	Renoncule peltée	LC	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	LC	LC
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Renoncule sarde	LC	LC
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate	LC	LC
<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	Radis ravenelle	LC	LC
<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune	LC	LC
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda des teinturiers	LC	LC
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	LC	LC
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe crête-de-coq	LC	LC
<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit rhinanthe	LC	LC
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge	LC	LC

<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier à maquereau	LC	LC
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski, 1934	Chiendent des chiens	LC	LC
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibia	LC	LC
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe faux-cresson	LC	LC
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe des forêts	LC	LC
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies	LC	LC
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs	LC	LC
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	LC	LC
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	LC	LC
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	Rosier pimprenelle	LC	LC
<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse	LC	LC
<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Rosier bleue	LC	LC
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune	LC	LC
<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	Framboisier	LC	LC
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'orme	LC	LC
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	LC	LC
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille	LC	LC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Oseille agglomérée	LC	LC
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crépue	LC	LC
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Oseille aquatique	LC	LC
<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Oseille maritime	LC	LC
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuilles obtuses	LC	LC
<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Oseille gracieuse	LC	LC
<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Oseille sanguine	LC	LC
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx	LC	LC
<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale	LC	LC
<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée	LC	LC
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	Sagittaire à feuilles en flèche	LC	LC
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	LC	LC
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux-cendré	LC	LC

<i>Salix caprea L., 1753</i>	Saule marsault	LC	LC
<i>Salix cinerea L., 1753</i>	Saule cendré	LC	LC
<i>Salix fragilis L., 1753</i>	Saule fragile	LC	LC
<i>Salix purpurea L., 1753</i>	Saule pourpre	LC	LC
<i>Salix triandra L., 1753</i>	Saule à trois étamines	LC	LC
<i>Salix viminalis L., 1753</i>	Saule des vanniers	LC	LC
<i>Salvia pratensis L., 1753</i>	Sauge des prés	LC	LC
<i>Sambucus ebulus L., 1753</i>	Sureau yèble	LC	LC
<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	Sureau noir	LC	LC
<i>Sanguisorba minor Scop., 1771</i>	Petite Pimprenelle	LC	LC
<i>Sanicula europaea L., 1753</i>	Sanicle d'Europe	LC	LC
<i>Saxifraga granulata L., 1753</i>	Saxifrage à bulilles	LC	LC
<i>Saxifraga tridactylites L., 1753</i>	Saxifrage à trois doigts	LC	LC
<i>Scabiosa columbaria L., 1753</i>	Scabieuse colombaire	LC	LC
<i>Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888</i>	Scirpe des étangs	LC	LC
<i>Scilla bifolia L., 1753</i>	Scille à deux feuilles	LC	LC
<i>Scirpus sylvaticus L., 1753</i>	Scirpe des bois	LC	LC
<i>Scorzoneraoides autumnalis (L.) Moench, 1794</i>	Liondent d'automne	LC	LC
<i>Scrophularia auriculata L., 1753</i>	Scrofulaire aquatique	LC	LC
<i>Scrophularia nodosa L., 1753</i>	Scrofulaire noueuse	LC	LC
<i>Scutellaria galericulata L., 1753</i>	Scutellaire casquée	LC	LC
<i>Scutellaria minor Huds., 1762</i>	Petite scutellaire	LC	LC
<i>Securigera varia (L.) Lassen, 1989</i>	Coronille bigarrée	LC	LC
<i>Sedum acre L., 1753</i>	Orpin acre	LC	LC
<i>Sedum album L., 1753</i>	Orpin blanc	LC	LC
<i>Sedum forsterianum Sm., 1808</i>	Orpin de Forster	LC	LC
<i>Sedum rupestre L., 1753</i>	Orpin réfléchi	LC	LC
<i>Senecio viscosus L., 1753</i>	Séneçon visqueux	LC	LC
<i>Senecio vulgaris L., 1753</i>	Séneçon commun	LC	LC
<i>Serratula tinctoria L., 1753</i>	Serratule des teinturiers	LC	LC

<i>Seseli montanum L., 1753</i>	Séséli des montagnes	LC	LC
<i>Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763</i>	Seslérie blanchâtre	LC	LC
<i>Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817</i>	Sétaire glauque	LC	LC
<i>Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812</i>	Sétaire verticillée	LC	LC
<i>Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812</i>	Sétaire verte	LC	LC
<i>Sherardia arvensis L., 1753</i>	Rubéole des champs	LC	LC
<i>Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915</i>	Silaüs des prés	LC	LC
<i>Silene dioica (L.) Clairv., 1811</i>	Silène dioïque	LC	LC
<i>Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811</i>	Silène fleur-de-coucou	LC	LC
<i>Silene latifolia Poir., 1789</i>	Compagnon blanc	LC	LC
<i>Silene nutans L., 1753</i>	Silène penché	LC	LC
<i>Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869</i>	Silène commun	LC	LC
<i>Sinapis arvensis L., 1753</i>	Moutarde des champs	LC	LC
<i>Sison amomum L., 1753</i>	Sison commun	LC	LC
<i>Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772</i>	Sisymbre officinal	LC	LC
<i>Solanum dulcamara L., 1753</i>	Morelle douce-amère	LC	LC
<i>Solanum nigrum L., 1753</i>	Morelle noire	LC	LC
<i>Solidago virgaurea L., 1753</i>	Solidage verge d'or	LC	LC
<i>Sonchus arvensis L., 1753</i>	Laiteron des champs	LC	LC
<i>Sonchus asper (L.) Hill, 1769</i>	Laiteron rude	LC	LC
<i>Sonchus oleraceus L., 1753</i>	Laiteron potager	LC	LC
<i>Sonchus palustris L., 1753</i>	Laiteron des marais	LC	LC
<i>Sorbus aucuparia L., 1753</i>	Sorbier des oiseleurs	LC	LC
<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763</i>	Alisier torminal	LC	LC
<i>Sparganium emersum Rehmann, 1871</i>	Rubanier émergé	LC	LC
<i>Sparganium erectum L., 1753</i>	Rubanier dressé	LC	LC
<i>Spergula arvensis L., 1753</i>	Spargoute des champs	LC	LC
<i>Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819</i>	Spargoute rouge	LC	LC
<i>Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839</i>	Spirodèle à plusieurs racines	LC	LC
<i>Stachys annua (L.) L., 1763</i>	Epiaire annuelle	LC	LC

<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	Epiaire des champs	LC	LC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Epiaire officinale	LC	LC
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Epiaire des marais	LC	LC
<i>Stachys recta</i> L., 1767	Epiaire droite	LC	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois	LC	LC
<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	LC	LC
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	LC	LC
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	LC	LC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	LC	LC
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle	LC	LC
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés	LC	LC
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	LC	LC
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune	LC	LC
<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821	Pissenlit à fruits rouges	LC	LC
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téesdalie à tige nue	LC	LC
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788	Lotier à gousse carrée	LC	LC
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde	LC	LC
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne	LC	LC
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	LC	LC
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoïne	LC	LC
<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune	LC	LC
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais	LC	LC
<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Thésium couché	LC	LC
<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce	LC	LC
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux-pouliot	LC	LC
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	LC	LC
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	LC	LC
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs	LC	LC
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil	LC	LC
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis noueux	LC	LC

<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Salsifis douteux	LC	LC
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	LC	LC
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs	LC	LC
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle des champs	LC	LC
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	LC	LC
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle fraise	LC	LC
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	LC	LC
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc	LC	LC
<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	LC	LC
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée	LC	LC
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème taché	LC	LC
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage	LC	LC
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	LC	LC
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	LC	LC
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe	LC	LC
<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain	LC	LC
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	Orme de montagnes	LC	LC
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	LC	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie	LC	LC
<i>Urtica urens</i> L., 1753	Ortie brûlante	LC	LC
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine	LC	LC
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale	LC	LC*
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mâche potagère	LC	LC
<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Molène blattaire	LC	LC
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol., 1810	Molène faux-bouillon-blanc	LC	LC
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnite	LC	LC
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	Molène pulvérulente	LC	LC
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc	LC	LC
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	LC	LC
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mourron-d'eau	LC	LC

<i>Veronica arvensis L., 1753</i>	Véronique des champs	LC	LC
<i>Veronica austriaca L., 1759</i>	Véronique d'Autriche	LC	LC*
<i>Veronica beccabunga L., 1753</i>	Véronique des ruisseaux	LC	LC
<i>Veronica chamaedrys L., 1753</i>	Véronique petit-chêne	LC	LC
<i>Veronica hederifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de lierre	LC	LC
<i>Veronica montana L., 1755</i>	Véronique des montagnes	LC	LC
<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale	LC	LC
<i>Veronica polita Fr., 1819</i>	Véronique luisante	LC	LC
<i>Veronica scutellata L., 1753</i>	Véronique à écusson	LC	LC
<i>Veronica serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet	LC	LC
<i>Veronica spicata L., 1753</i>	Véronique en épι	LC	LC
<i>Viburnum lantana L., 1753</i>	Viorné mancienne	LC	LC
<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	Viorné obier	LC	LC
<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épιs	LC	LC
<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	LC	LC
<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée	LC	LC
<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	LC	LC
<i>Vicia tenuifolia Roth, 1788</i>	Vesce à petites feuilles	LC	LC
<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à quatre graines	LC	LC
<i>Vicia villosa Roth, 1793</i>	Vesce velue	LC	LC
<i>Vinca minor L., 1753</i>	Petite pervenche	LC	LC
<i>Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790</i>	Dompte-venin	LC	LC
<i>Viola arvensis Murray, 1770</i>	Pensée des champs	LC	LC
<i>Viola canina L., 1753</i>	Violette des chiens	LC	LC
<i>Viola hirta L., 1753</i>	Violette hérissée	LC	LC
<i>Viola odorata L., 1753</i>	Violette odorante	LC	LC
<i>Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857</i>	Violette de Reichenbach	LC	LC
<i>Viola riviniana Rchb., 1823</i>	Violette de Rivinus	LC	LC
<i>Viscum album L., 1753</i>	Gui	LC	LC
<i>Vulpia ciliata Dumort., 1824</i>	Vulpie ciliée	LC	LC

<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue-de-rat	LC	LC
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	Vulpie unilatérale	LC	LC
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Zannichellie des marais	LC	LC
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838	Arabette à fruits aplatis	DD	DD
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815	Arabette hérissee	DD	DD
<i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833	Bardane des bois	DD	DD
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	DD	DD
<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	Brome des champs	DD	DD
<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	Brome faux-seigle	DD	DD
<i>Callitricha truncata</i> Guss., 1826	Callitriche tronqué	DD	DD
<i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809	Cardamine des marais	DD	DD
<i>Carduus acanthoides</i> L., 1753	Chardon faux-acanthe	DD	DD
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laîche de Paira	DD	DD
<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laîche des renards	DD	DD
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	Chénopode à feuilles de figuier	DD	DD
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Sarriette faux-népéta	DD	DD
<i>Crepis biennis</i> L., 1753	Crépide bisannuelle	DD	DD
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986	Chiendent des champs	DD	DD
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	Epilobe à feuilles lancéolées	DD	DD
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	Epilobe vert foncé	DD	DD
<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	Euphorbe ésule	DD	DD
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb., 1831	Euphrase grêle	DD	DD
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	Euphrase des bois	DD	DD
<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753	Euphrase officinale	DD	DD
<i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973	Fétuque à feuilles d'épaisseur variable	DD	DD
<i>Festuca longifolia</i> Thuill., 1799	Fétuque à longues feuilles	DD	DD
<i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771	Fraisier musqué	DD	DD
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites	DD	DD
<i>Fumaria bastardii</i> Boreau, 1847	Fumeterre de Bastard	DD	DD
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord., 1848	Epervière précoce	DD	DD

<i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822	Epervière petite-laitue	DD	DD
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier tacheté	DD	DD
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	Luzule à inflorescence dense	DD	DD
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage	DD	DD
<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe	DD	DD
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821	Myosotis à poils réfractés	DD	DD
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	Myosotis raide	DD	DD
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb., 1832	Cresson à petites feuilles	DD	DD
<i>Nepeta cataria</i> L., 1753	Menthe des chats	DD	DD
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau, 1847	Ornithogale à feuilles étroites	DD	DD
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir	DD	DD
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	Potamot à feuilles aiguës	DD	DD
<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	Potamot fluet	DD	DD
<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère commune	DD	DD
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Du Roi, 1772	Poirier sauvage	DD	DD
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874	Renoncule en pinceau	DD	DD
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790	Rosier à fleurs en corymbe	DD	DD
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau, 1857	Rosier de Déséglise	DD	DD
<i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819	Rosier à folioles elliptiques	DD	DD
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv., 1809	Rosier à folioles obtuses	DD	DD
<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rouillé	DD	DD
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau, 1857	Rosier rude	DD	DD
<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	Rosier à styles soudés	DD	DD
<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Rosier tomenteux	DD	DD
<i>Rubus canescens</i> DC., 1813	Ronce blanchâtre	DD	DD
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	DD	DD
<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	DD	DD
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau à grappes	DD	DD
<i>Scleranthus polycarpos</i> L., 1756	Gnavelle à fruits nombreux	DD	DD
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Stellaire négligée	DD	DD

<i>Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890</i>	Thym à pilosité variable	DD	DD
<i>Trifolium hybridum L., 1753</i>	Trèfle hybride	DD	DD
<i>Tulipa sylvestris L., 1753</i>	Tulipe des bois	DD	DD
<i>Verbascum phlomoides L., 1753</i>	Molène faux-phlomis	DD	DD
<i>Viola tricolor L., 1753</i>	Pensée sauvage	DD	DD
<i>Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884</i>	Aconit du Portugal	EN C2a(i)	EN*
<i>Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) O?Kane & Al-Shehbaz, 1997</i>	Arabette des sables	CR C1	CR*
<i>Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990</i>	Doradille de Billot	EN D	EN*
<i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. ranunculoides</i>	Flûteau fausse-renoncule	EN C1	EN*
<i>Bolboschoenus maritimus subsp. yagara (Ohwi) Jauzein</i>	Scirpe yagara	CR D1*	CR*
<i>Euphorbia flavidicaulis subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973</i>	Euphorbe verrueuse	VU C2a(i)	VU*
<i>Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902</i>	Fumeterre de Boreau	VU D2	VU*
<i>Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Schübeler & G.Martens, 1834</i>	Galéopsis à feuilles étroites	EN C2a(i)	EN*
<i>Galium palustre subsp. debile (Desv.) Berher, 1887</i>	Gaillet chétif	CR B1B2ab(i,ii)	CR*
<i>Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G.López, 1992</i>	Hélianthème blanc	EN C2a(i)	EN*
<i>Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Greml, 1885</i>	Liondent des éboulis	CR C2a(i)	CR*
<i>Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882</i>	Luzerne en faux	CR* D1	CR*
<i>Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953</i>	Montie à graines cartilagineuses	EN C2a(i)	EN*
<i>Physalis alkekengi L. var. alkekengi</i>	Coqueret	CR D1	CR*
<i>Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933</i>	Raiponce délicate	VU D2	VU*
<i>Thalictrum minus L. subsp. saxatile Cesati</i>		EN C2a(i)	EN*
<i>Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Palla) Hegi, 1908</i>	Scirpe d'Allemagne	CR C2a(i)	CR*
<i>Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) Schübeler & G.Martens, 1834</i>	Valériane des collines	VU D2	VU*
<i>Veronica prostrata subsp. scheereri J.-P.Brandt, 1969</i>	Véronique de Scheerer	NT proche de VUD2	NT*
<i>Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925</i>	Vigne sauvage	CR C2a(i)	CR*
<i>Callitrichia brutia var. brutia</i>	Callitriche pédonculé	EN C2a(i)	EN*