

Liste rouge régionale Oiseaux

Présentation : David Laloi
14 décembre 2011

Pourquoi ?

- Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ?
→ Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire
-

Pourquoi ?

- Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ?
→ Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire

Démarche

- Méthodologie UICN
 - Pilotage Natureparif
 - Etablir la liste
 - 1^{ère} étape clé : application stricte de la grille de critères
Julien Birard
 - 2^{ème} étape clé : vérification des données et validation collégiale des résultats par un groupe d'experts
G. Baudoin, N. Flamant, J-C. Kovacs, D. Laloi,
P. Le Maréchal, G. Lesaffre, J-P. Siblet, L. Spanneut
-

Pourquoi ?

- Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ?
→ Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire

Démarche

- Méthodologie UICN
- Pilotage Natureparif
- Etablir la liste
 - 1^{ère} étape clé : application stricte de la grille de critères
Julien Birard
 - 2^{ème} étape clé : vérification des données et validation collégiale des résultats par un groupe d'experts
G. Baudoin, N. Flamant, J-C. Kovacs, D. Laloi,
P. Le Maréchal, G. Lesaffre, J-P. Siblet, L. Spanneut

Défis

- Niveau de connaissance sur les espèces (même pour les oiseaux...)
 - Applicabilité des critères UICN à un groupe tel que les oiseaux et à l'échelle d'une région
-


Résultats

178 espèces d'oiseaux nicheuses en Ile-de-France


27 non soumises à l'évaluation (NA)

Reproduction occasionnelle ou marginale (Courlis cendré, Garrot à œil d'or, etc.) et espèces non natives introduites (Bernache du Canada, Perruche à collier, etc.)

Catégorie		Nombre d'espèces	} 26 %
RE	Espèce disparue d'Ile-de-France	10	
CR	En danger critique d'extinction	14	
EN	En danger	7	
VU	Vulnérable	18	
NT	Quasi menacée	19	
LC	Préoccupation mineure	79	
DD	Données insuffisantes	4	
Nombre total d'espèces évaluées		151	



Les oiseaux nicheurs de
la région Ile-de-France
(n = 151)



Statuts des mêmes espèces
en France

Il y a évidemment un effet de la taille des populations concernées, mais aussi des indices clairs d'un état de conservation plus mauvais en Ile-de-France qu'ailleurs pour un certain nombre d'espèces.

Espèces disparues d'Ile-de-France (RE)

Butor étoilé

Râle des genêts

Outarde canepetière

Bécassine des marais

Guifette moustac

Guifette noire

Petit-duc scops

Tarier des prés

Pie-grièche à tête rousse

Bruant ortolan

Pas de groupes taxonomiques particuliers

Ecologies particulières :
espèces des prairies, des
zones humides et des zones
agricoles.

Espèces en danger critique en Ile-de-France (CR)

Sarcelle d'hiver

Sarcelle d'été

Canard souchet

Busard des roseaux

Busard cendré

Goéland cendré

Sterne naine

Guêpier d'Europe

Huppe fasciée

Torcol fourmilier

Pic cendré

Locustelle lusciniöide

Rousserolle turdoïde

Pie-grièche grise

Espèces en danger en Ile-de-France (EN)

Blongios nain

Fuligule milouin

Autour des palombes

Cochevis huppé

Phragmite des joncs


Fauvette pitchou

Pouillot siffleur




Généralistes

Ile-de-France




n = 14


France




Spécialistes agricoles




n = 20




Spécialistes forestiers




n = 17



Spécialistes du bâti




n = 13




La situation des zones humides

Ile-de-France (n = 42)



France (n = 70)




- CR
- EN
- VU
- NT
- LC

Etat des zones humides franciliennes ?

Le cas des rapaces

Ile-de-France (n = 16)



Un effet possible de l'application régionale des critères UICN
(espèces à grands territoires et faibles densités, donc effectifs faibles)

Mais environ 50% des espèces de rapaces sont aussi menacées à
l'échelle nationale (n = 35)

Et une réalité : les populations de plusieurs espèces sont vraiment
faibles en Ile-de-France

Circus aeruginosus



Un rapace... des zones humides !

Population francilienne estimée à
10-12 couples au milieu des années 1990,
1-3 à la fin des années 2000

Malgré des situations contrastées selon les
régions, sa situation francilienne est bien en
danger critique d'extinction dans la région

CR