

Liste totale des espèces présentes sur la commune de Saint-Hilarion

*En vert, les taxons découverts grâce aux inventaires éclairs

Amphibiens

- Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
- Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
- Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
- Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
- Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
- Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

Angiospermes

Autres

- Acer campestre L., 1753
- Acer platanoides L., 1753
- Acer pseudoplatanus L., 1753
- Achillea millefolium L., 1753
- Achillea ptarmica L., 1753
- Adoxa moschatellina L., 1753
- Aegopodium podagraria L., 1753
- Aesculus hippocastanum L., 1753
- Agrimonia eupatoria L., 1753
- Agrostis capillaris L., 1753
- Agrostis stolonifera L., 1753
- Aira armoricana F.Albers, 1979
- Aira caryophyllea L., 1753
- Aira praecox L., 1753 [nom. et typ. cons.]
- Ajuga reptans L., 1753
- Alisma plantago-aquatica L., 1753
- Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
- Allium vineale L., 1753
- Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
- Alopecurus aequalis Sobol., 1799
- Alopecurus myosuroides Huds., 1762
- Alopecurus pratensis L., 1753
- Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
- Anemone nemorosa L., 1753
- Angelica sylvestris L., 1753
- Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
- Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
- Anthoxanthum odoratum L., 1753
- Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
- Aphanes arvensis L., 1753
- Aphanes australis Rydb., 1908
- Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
- Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844
- Arenaria serpyllifolia L., 1753
- Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
- Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Avena fatua L., 1753
Avena sativa L., 1753
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
Ballota nigra L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betonica officinalis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromus commutatus Schrad., 1806
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus secalinus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Bryonia dioica Jacq., 1774
Callitriches L., 1753
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Campanula rapunculoides L., 1753
Campanula rapunculus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine flexuosa With., 1796
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carduus nutans L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex divulsa Stokes, 1787
Carex flacca Schreb., 1771
Carex hirta L., 1753
Carex leporina L., 1753
Carex pairae F.W.Schultz, 1868
Carex pallescens L., 1753
Carex paniculata L., 1755
Carex pendula Huds., 1762
Carex pseudocyperus L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex riparia Curtis, 1783
Carex spicata Huds., 1762
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953
Centaurea decipiens Thuill., 1799
Centaurea nigra L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chaerophyllum temulum L., 1753

- Chelidonium majus* L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Crepis setosa Haller f., 1797
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cyanus segetum Hill, 1762
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Cynosurus cristatus L., 1753
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Dactylis glomerata L., 1753
Dactylis glomerata subsp. *glomerata* L., 1753
Dactylis glomerata subsp. *lobata* (Drejer) H.Lindb., 1906
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805
Daphne laureola L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Deschampsia cespitosa subsp. *cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812
Dianthus armeria L., 1753
Digitalis purpurea L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
Dipsacus fullonum L., 1753
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevaski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium montanum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman, 1879
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Erica cinerea L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron karvinskianus DC., 1836
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Ervum tetraspermum L., 1753
Eryngium campestre L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Festuca heterophylla Lam., 1779
Festuca rubra L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Filipendula vulgaris Moench, 1794
Fragaria vesca L., 1753
Frangula alnus Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium album Mill., 1768
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium palustre L., 1753
Galium uliginosum L., 1753
Galium verum L., 1753
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

Genista tinctoria L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium lucidum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geranium x oxonianum Yeo, 1985
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Hedera helix L., 1753
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Heracleum sphondylium L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Hieracium lachenalii Suter, 1802
Hieracium umbellatum L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759

Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
Hypericum humifusum L., 1753
Hypericum maculatum Crantz, 1763
Hypericum perfoliatum L., 1767
Hypericum perforatum L., 1753
Hypericum pulchrum L., 1753
Hypericum tetrapterum Fr., 1823
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Jasione montana L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Juncus bulbosus L., 1753
Juncus conglomeratus L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782
Juncus tenuis Willd., 1799
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium galeobdolon subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 1929
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus hirsutus L., 1753
Lathyrus latifolius L., 1753
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971
Lathyrus nissolia L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lemna minor L., 1753

Leontodon hispidus L., 1753
Leonurus cardiaca L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Leucanthemum ircutianum DC., 1838
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria maroccana Hook.f., 1872
Lolium perenne L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lycopsis arvensis L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia nummularia L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum hyssopifolia L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Melampyrum arvense L., 1753
Melampyrum pratense L., 1753
Melampyrum sylvaticum L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Melissa officinalis L., 1753

Melittis melissophyllum L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Mercurialis annua L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Myosurus minimus L., 1753
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Ophrys apifera Huds., 1762

Orchis mascula (L.) L., 1755
Origanum vulgare L., 1753
Ornithopus perpusillus L., 1753
Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799
Oxalis corniculata L., 1753
Papaver dubium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Parietaria judaica L., 1756
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987
Phalaris arundinacea L., 1753
Phleum nodosum L., 1759
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

Phytolacca americana L., 1753

Picris hieracioides L., 1753

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Pimpinella saxifraga L., 1753

Pinus sylvestris L., 1753

Plantago coronopus L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828

Poa annua L., 1753

Poa compressa L., 1753

Poa nemoralis L., 1753

Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Poa trivialis L., 1753

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759

Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Polygonum aviculare L., 1753

Populus nigra L., 1753

Populus tremula L., 1753

Potamogeton natans L., 1753

Potentilla argentea L., 1753

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904

Potentilla reptans L., 1753

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856

Poterium sanguisorba L., 1753

Primula veris L., 1753

Prunella vulgaris L., 1753

Prunus avium (L.) L., 1755

Prunus laurocerasus L., 1753

Prunus mahaleb L., 1753

Prunus spinosa L., 1753

Pulmonaria L., 1753

Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784

Quercus robur L., 1753

Quercus rubra L., 1753

Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019

Ranunculus acris L., 1753

Ranunculus auricomus L., 1753

Ranunculus bulbosus L., 1753

Ranunculus flammula L., 1753

Ranunculus repens L., 1753

Ranunculus sardous Crantz, 1763

Ranunculus sceleratus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983
Rhamnus cathartica L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa canina L., 1753
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812
Rosa rubiginosa L., 1771
Rosa stylosa Desv., 1809
Rubus caesius L., 1753
Rubus fruticosus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rubus idaeus L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex acetosella L., 1753
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Rumex sanguineus L., 1753
Sagina apetala Ard., 1763
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sanicula europaea L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Scabiosa columbaria L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Scirpus sylvaticus L., 1753
Scleranthus annuus L., 1753
Scrophularia auriculata L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Scutellaria galericulata L., 1753
Secale cereale L., 1753
Sedum acre L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum cepaea L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio sylvaticus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Seseli montanum L., 1753
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Taxus baccata L., 1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Thymus praecox Opiz, 1824

Thymus pulegioides L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium arvense L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trifolium striatum L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tussilago farfara L., 1753
Typha latifolia L., 1753
Ulex europaeus L., 1753
Ulex minor Roth, 1797
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Urtica urens L., 1753
Utricularia L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbascum lychnitis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Vicia angustifolia L., 1759
Vicia cracca L., 1753
Vicia lutea L., 1753
Vicia sativa L., 1753

Vicia segetalis Thuill., 1799
Vicia sepium L., 1753
Vicia villosa Roth, 1793
Viola arvensis Murray, 1770
Viola hirta L., 1753
Viscum album L., 1753
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Arachnides

Acariens

Aceria Keifer, 1944
Ixodes Latreille, 1795
Poecilochirus carabi G. Canestrini & R. Canestrini, 1882

Araignées

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Agalenata redii (Scopoli, 1763)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)
Agroeca Westring, 1861
Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841)
Araneus angulatus Clerck, 1758
Araneus diadematus Clerck, 1758
Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
Brigittea latens (Fabricius, 1775)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Cheiracanthium C. L. Koch, 1839
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Diae dorsata (Fabricius, 1777)
Dysdera Latreille, 1804
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)
Episinus maculipes Cavanna, 1876
Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843)
Eratigena Bolzern, Buckhardt & Hänggi, 2013
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
Evarcha arcuata (Clerck, 1758)
Evarcha falcata (Clerck, 1758)
Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Larinoides cornutus (Clerck, 1758)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Marpissa muscosa (Clerck, 1758)
Metellina mengei (Blackwall, 1869)
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Micrommata virescens (Clerck, 1758)
Misumena vatia (Clerck, 1758)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)
Ozyptila Simon, 1864
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000
Philodromus albidus Kulczyński, 1911
Pholcus phalangioides (Fuessly, 1775)
Pirata Sundevall, 1833
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)
Pistius truncatus (Pallas, 1772)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)
Segestria bavarica C.L. Koch, 1843
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870
Theridion varians Hahn, 1833
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Xysticus kochi Thorell, 1872
Xysticus lanio C.L. Koch, 1835
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

Opilions

Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)
Odiellus spinosus (Bosc, 1792)
Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Collybia fusipes (Bull.) Quél., 1872
Coprinopsis P.Karst., 1881
Epichloe typhina (Pers.) Tul. & C.Tul., 1865
Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam., 2000
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst., 1881

Chlorophytes et Charophytes

Nitella translucens (Pers.) C.Agardh, 1824

Crustacés

Décapodes

Procambarus clarkii (Girard, 1852)

Isopodes

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
Asellus Geoffroy, 1762
Oniscus asellus Linnaeus, 1758
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)
Porcellio monticola Lereboullet, 1853
Porcellio scaber Latreille, 1804

Entognathes

- Cyphoderus albinus (Nicolet, 1842)
- Entomobrya albocincta (Templeton, 1835)
- Orchesella cincta (Linnaeus, 1758)

Gastéropodes

- Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
- Clausilia bidentata (Strøm, 1765)
- Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
- Helix pomatia Linnaeus, 1758
- Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)
- Limax maximus Linnaeus, 1758

Gymnospermes

- Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950

Insectes

Autres

- Atlantoraphidia maculicollis (Stephens, 1836)
- Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)
- Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758)
- Ectobius sylvestris (Poda, 1761)
- Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
- Forficula auricularia Linnaeus, 1758
- Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768)
- Hydropsyche Pictet, 1834
- Leptocerus tineiformis Curtis, 1834
- Loensia fasciata (Fabricius, 1787)
- Panorpa communis Linnaeus, 1758
- Panorpa germanica Linnaeus, 1758
- Polycentropus Curtis, 1835
- Trigoniophthalmus alternatus (Silvestri, 1904)

Coléoptères

- Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)
- Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
- Agelastica alni (Linnaeus, 1758)
- Agonum lugens (Duftschmid, 1812)
- Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)
- Agrilus cyanescens (Ratzeburg, 1837)
- Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
- Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
- Amara Bonelli, 1810
- Amphimallon majale (Razoumowsky, 1789)
- Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
- Anomala dubia (Scopoli, 1763)
- Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in Scriba, 1791)
- Anotylus Thomson, 1859
- Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
- Anthrenus angustefasciatus Ganglbauer, 1904
- Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761)
- Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
- Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
- Athous vittatus (Fabricius, 1792)
- Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1777)

- Badister bullatus* (Schrink, 1798)
Bembidion genei illigeri Netolitzky, 1914
Bembidion varium (Olivier, 1795)
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)
Calamobius filum (Rossi, 1790)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767)
Cantharis flavilabris Fallén, 1807
Cantharis fusca Linnaeus, 1758
Cantharis lateralis Linnaeus, 1758
Cantharis nigra (De Geer, 1774)
Cantharis nigricans (O.F. Müller, 1776)
Cantharis pallida Goeze, 1777
Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Cantharis rufa Linnaeus, 1758
Carabus auratus Linnaeus, 1761
Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764
Carabus problematicus Herbst, 1786
Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777)
Cassida vibex Linnaeus, 1767
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1823
Charopus pallipes (Olivier, 1790)
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)
Chrysanthia geniculata (W.L.E. Schmidt, 1846)
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758)
Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Clanoptilus elegans (Olivier, 1790)
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Colydium Fabricius, 1792
Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787)
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
Ctesias serra (Fabricius, 1792)
Curculio glandium Marsham, 1802
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
Curculio villosus Fabricius, 1781
Cychramus luteus (Fabricius, 1787)
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)

Dasytes virens (Marsham, 1802)
Demetrias monostigma Samouelle, 1819
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)
Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Dolichosoma lineare (Rossi, 1794)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Drilus flavescens (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)
Epuraea Erichson, 1843
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Glischrochilus hortensis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Gyrinus Geoffroy, 1762
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Harpalus affinis (Schrantz, 1781)
Helochares lividus (Forster, 1771)

Hemicrepidius Germar, 1839
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)
Holepta plana (Sulzer, 1776)
Hoplia philanthus (Fuessly, 1775)
Hydrobius Leach, 1815

Hydrochus angustatus Germar, 1823
Hydroporus angustatus Sturm, 1835
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Iisorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)
Leiopus femoratus Fairmaire, 1859
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)
Lixus juncii Boheman, 1835
Luperus longicornis (Fabricius, 1781)
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Malthinus flaveolus (Herbst, 1786)
Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827)
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)
Menesia bipunctata (Zubkoff, 1829)
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810)
Nacerdes carniolica (Gistel, 1834)

Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761)
Ocypus olens (O.F. Müller, 1764)
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
Omalisus fontisbellaquei Geoffroy, 1785
Omalium rivulare (Paykull, 1789)
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
Oulema Des Gozis, 1886
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
Peritelus sphaeroides Germar, 1823
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781)
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Plagiодера versicolora (Laicharting, 1781)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Planeustomus Jacquelini du Val, 1857
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)
Polydrusus impar Gozis, 1882
Polydrusus impressifrons Gyllenhal, 1834
Polydrusus marginatus Stephens, 1831
Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840
Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775)
Potosia cuprea (Fabricius, 1775)
Prionychus Solier, 1835
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lignosa (O.F. Müller, 1764)
Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758)
Rhantus suturalis (W.S. MacLeay, 1825)
Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Rutpela nigra (Linnaeus, 1758)
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Selatosomus latus (Fabricius, 1801)
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella sennii Sama, 2002
Stereophilus filicornis (Reitter, 1887)
Stictoleptura fulva (De Geer, 1775)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Stomis pumicatus (Panzer, 1796)
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
Tachyporus Gravenhorst, 1802
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Tomoxia bucephala A. Costa, 1854
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Trichius gallicus Dejean, 1821
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)
Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Diptères

Achyrolimonia neonebulosa (Alexander, 1924)
Anthrax anthrax (Schrank, 1781)
Anthrax varia Fabricius, 1794
Bombylius venosus Mikan, 1796
Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)
Calobata petronella (Linnaeus, 1761)
Carcelia iliaca (Ratzeburg, 1840)
Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830)
Cheilotrichia Rossi, 1848

Chironomus Meigen, 1803
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Choerades femoratus (Meigen, 1804)
Choerades fimbriata (Meigen, 1820)
Chrysopilus asiliformis (Preyssler, 1791)
Chrysopilus cristatus (Fabricius, 1775)
Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
Chrysotoxum elegans Loew, 1841
Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758)
Coremacera marginata (Fabricius, 1775)
Dicranoptyla fuscescens (Schummel, 1829)
Dioctria atricapilla Meigen, 1804
Dioctria hyalipennis (Fabricius, 1794)
Dioctria rufipes (De Geer, 1776)
Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794)
Empis livida Linnaeus, 1758
Empis stercorea Linnaeus, 1761
Epiphragma ocellare (Linnaeus, 1761)

Episyphus balteatus (De Geer, 1776)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Eudasypheora cyanicolor (Zetterstedt, 1845)
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
Eupeodes luniger (Meigen, 1822)
Euphylidorea dispar (Meigen, 1818)
Geomyza tripunctata Fallén, 1823
Goniglossum wiedemanni (Meigen, 1826)
Gymnosoma rotundatum (Linnaeus, 1758)
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)
Hybomitra bimaculata (Macquart, 1826)
Ilisia maculata (Meigen, 1804)
Iteomyia major (Kieffer, 1889)
Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776)
Limnia unguicornis (Scopoli, 1763)
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Limonia phragmitidis (Schrank, 1781)
Lucilia sericata (Meigen, 1826)
Meiosimyza laeta (Zetterstedt, 1838)
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)
Merodon equestris (Fabricius, 1794)
Mikiola fagi (Hartig, 1839)
Mintho rufiventris (Fallén, 1817)
Molophilus appendiculatus (Staeger, 1840)
Molophilus bifidus Goetghebuer, 1920
Nephrotoma flavescens (Linnaeus, 1758)
Nephrotoma quadrifaria (Meigen, 1804)
Nephrotoma submaculosa Edwards, 1928

Neria cibaria (Linnaeus, 1758)
Neurigona quadrifasciata (Fabricius, 1781)
Opomyza florum (Fabricius, 1794)
Opomyza germinationis (Linnaeus, 1758)
Ormosia pseudosimilis (Lundström, 1912)
Otites porcus (Latrelle, 1804)
Otites ruficeps (Fabricius, 1805)
Pachygaster atra (Panzer, 1798)
Parallelomma vittatum (Meigen, 1826)
Phania funesta (Meigen, 1824)
Philophylla caesio (Harris, 1780)
Phryxe magnicornis (Zetterstedt, 1838)
Phylidorea ferruginea (Meigen, 1818)
Platycheirus Lepeletier de Saint-Fargeau & Audinet-Serville in Latrelle, 1828
Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)
Rhagio scolopaceus (Linnaeus, 1758)
Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758)
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)
Sciapus platypterus (Fabricius, 1805)
Sepsis Fallén, 1810
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Solva marginata (Meigen, 1820)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Tachina fera (Linnaeus, 1761)
Tephritis divisa Rondani, 1871
Tephritis vespertina (Loew, 1844)
Thereva nobilitata (Fabricius, 1775)
Thricops diaphanus (Wiedemann, 1817)
Tipula alpina Loew, 1873
Tipula fascipennis Meigen, 1818
Tipula lateralis Meigen, 1804
Tipula livida livida van der Wulp, 1858
Tipula luna Westhoff, 1879
Tipula oleracea Linnaeus, 1758
Tipula selene Meigen, 1830
Tipula vernalis Meigen, 1804
Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763)
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella inflata (Fabricius, 1794)
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)

Xanthogramma pedissequum (Harris, 1778)
Xylota segnis (Linnaeus, 1758)
Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)
Zophomyia temula (Scopoli, 1763)

Hémiptères

Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860)
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)
Aphis farinosa Gmelin, 1790

Aphis frangulae Kaltenbach, 1845
Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948
Aphrophora alni (Fallén, 1805)
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
Aradus depressus (Fabricius, 1794)
Arytaina genistae (Latreille, 1804)
Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Camptopus lateralis (Germar, 1817)
Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)
Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835)
Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868
Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
Cercopis vulnerata Rossi, 1807
Cixius Latreille, 1804
Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Cymus melanocephalus Fieber, 1861
Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862)
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767)
Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885
Ditropis pteridis (Spinola, 1839)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Eupteryx Curtis, 1833
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
Gerris Fabricius, 1794
Globiceps sphaegiformis (Rossi, 1790)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)
Haematoloma dorsata (Ahrens, 1812)
Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763)
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
Holcogaster fibulata (Germar, 1831)
Horistus orientalis (Gmelin, 1790)
Iassus lanio (Linnaeus, 1761)
Iassus scutellaris (Fieber, 1868)
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)
Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
Mermitelocerus schmidtii (Fieber, 1836)
Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847)
Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
Myzus cerasi (Fabricius, 1775)
Neottiglossa leporina (Herrick-Schäffer, 1830)
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
Notonecta Linnaeus, 1758
Oncopsis Burmeister, 1838
Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)
Orthotylus marginalis Reuter, 1883
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Peirates hybridus (Scopoli, 1763)
Peirates stridulus (Fabricius, 1787)
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)
Penthimia nigra (Goeze, 1778)
Peribalus strictus vernalis (Wolff, 1804)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Phylus coryli (Linnaeus, 1758)
Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Pithanus maerkelii (Herrick-Schäffer, 1838)
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)
Raphigaster nebulosa (Poda, 1761)
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
Stagonomus venustissimus (Schrank, 1776)
Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758)
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Tachycixius venustulus (Germar, 1830)
Tetraneura nigriabdominalis (Sasaki, 1899)
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Hyménoptères

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802)
Andrena florea Fabricius, 1793
Andrena fulvago (Christ, 1791)
Andrena nitida (Müller, 1776)
Andrena pandellei Pérez, 1895
Andrena wilkella (Kirby, 1802)
Andricus kollari (Hartig, 1843)
Anthidium Fabricius, 1804

Apis mellifera Linnaeus, 1758
Aulacus striatus Jurine, 1807
Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)
Bombus sylvestris (Lepeletier, 1833)
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Camponotus piceus (Leach, 1825)
Ceratina chalybea Chevrier, 1872
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792)
Chelostoma distinctum (Stöckhert, 1929)
Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Colletes daviesanus Smith, 1846
Colletes similis Schenck, 1853
Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793)
Diodontus minutus (Fabricius, 1793)
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Episyron rufipes (Linnaeus, 1758)
Eriocampa umbratica (Klug, 1816)
Eucera nigrescens Pérez, 1880
Eutomostethus ephippium (Panzer, 1797)
Euura viminalis (Linnaeus, 1758)
Formica cunicularia Latreille, 1798
Formica rufa Linnaeus, 1761
Formica sanguinea Latreille, 1798
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)
Halictus scabiosae (Rossi, 1790)
Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775)
Ichneumon xanthorius Forster, 1771
Lasioglossum brevicorne (Schenck, 1869)
Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873)
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)
Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)
Lasioglossum nitidulum (Fabricius, 1804)
Lasioglossum zonulum (Smith, 1848)
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Lestica clypeata (Schreber, 1759)
Macrophya annulata (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Macrophya montana (Scopoli, 1763)
Macrophya rufipes (Linnaeus, 1758)
Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758)
Melecta albifrons (Forster, 1771)
Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)

Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica specioides Bondroit, 1918
Nematus latipes Villaret, 1832
Odynerus spinipes (Linnaeus, 1758)
Osmia bicornis (Linnaeus, 1758)
Osmia leaiana (Kirby, 1802)
Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812
Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)
Pseudoanthidium Friese, 1898
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)
Sphecodes puncticeps Thomson, 1870
Tenthredo scrophulariae Linnaeus, 1758
Tenthredopsis A. Costa, 1859
Tetramorium Mayr, 1855
Timaspis lampsanae (Perris, 1873)
Vespa crabro Linnaeus, 1758
Vespa velutina Lepeletier, 1836

Vespa vulgaris (Linnaeus, 1758)
Xiphydria camelus (Linnaeus, 1758)
Xorides filiformis (Gravenhorst, 1829)
Xylocopa Latreille, 1802

Lépidoptères

Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Adscita Retzius, 1783

Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
Apotomis turbidana Hübner, 1825

Aproaerema Durrant, 1897
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Archips crataegana (Hübner, 1799)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Arctornis l-nigrum (O.F. Müller, 1764)

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Argyresthia spinosella Stainton, 1849
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Assara terebrella (Zincken, 1818)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Bembecia Hübner, 1819
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cerura erminea (Esper, 1783)
Chesias rufata (Fabricius, 1775)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Choristoneura hebenstreitella (O.F. Müller, 1764)
Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Cidaria fulvata (J. R. Forster, 1771)
Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
Cnephacia Curtis, 1826
Cochylimorpha Razowski, 1959
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Coleophora Hübner, 1822
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Colostygia pectinataria (Knob, 1781)
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)

Crassa unitella (Hübner, 1796)
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Dasydera oliviella (Fabricius, 1794)
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eprrhoe alternata (O.F. Müller, 1764)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Eucosma Hübner, 1823
Eudonia delunella (Stainton, 1849)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia Curtis, 1825
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Herminia tarsicinalis (Knoch, 1782)
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)

- Horisme radicaria* (de La Harpe, 1855)
Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846)
Idaea seriata (Schrink, 1802)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Iphiclus podalirius (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Manulea complana (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Mesapamea Heinicke, 1959
Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)
Monopis monachella (Hübner, 1796)
Myelois circumvoluta (Geoffroy, 1785)

- Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nematopogon Zeller, 1839
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
Nemophora metallica (Poda, 1761)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
- Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1850)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
- Ochlodes sylvanus* (Esper, 1777)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
- Parapoynx stratiotata* (Linnaeus, 1758)
- Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
- Paraswammerdamia albicapitella* (Scharfenberg, 1805)
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Photedes extrema (Hübner, 1809)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
- Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
- Piniphila bifasciana* (Haworth, 1811)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
- Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)
- Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)
Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
Pseudoterpnia pruinata (Hufnagel, 1767)
Psyche Schrank, 1801
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Pyla fusca (Haworth, 1811)

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Pyropteron chrysidiiforme (Esper, 1782)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Rhyacionia pinivorana (Zeller, 1846)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
Swammerdamia Hübner, 1825
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)
Thumatha senex (Hübner, 1808)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta Latreille, 1796
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Odonates

Anax imperator Leach, 1815
Calopteryx splendens (Harris, 1780)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Erythromma najas (Hansemann, 1823)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Lestes virens (Charpentier, 1825)

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Libellula fulva O.F. Müller, 1764

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)

Orthoptères

Calliptamus Audinet-Serville, 1831

Chrysocraon dispar (Germar, 1834)

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)

Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

Meconema Audinet-Serville, 1831

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Lichens

Evernia prunastri (L.) Ach., 1810

Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., 1918

Parmelia saxatilis (L.) Ach., 1803

Parmelia sulcata Taylor, 1836

Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, 1952

Physcia adscendens H.Olivier, 1882

Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007

Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810

Xanthoria calcicola Oxner, 1937

Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860

Mammifères

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Cervus elaphus Linnaeus, 1758

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

Crocidura russula (Hermann, 1780)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Lepus europaeus Pallas, 1778

Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817)

Martes foina (Erxleben, 1777)

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Micromys minutus (Pallas, 1771)

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)

Microtus arvalis (Pallas, 1778)

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Sorex coronatus Millet, 1828

Sorex minutus Linnaeus, 1766

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Talpa europaea Linnaeus, 1758

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Mousses

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv., 1805

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., 1827

Barbula unguiculata Hedw., 1801

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., 1853

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid., 1819

Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp., 1847

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort., 1831

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856

Dicranum scoparium Hedw., 1801

Didymodon luridus Hornsch., 1827

Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander, 1978

Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835

Encalypta vulgaris Hedw., 1801

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Fissidens bryoides Hedw., 1801

Fissidens taxifolius Hedw., 1801

Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.

Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845

Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835

Mnium hornum Hedw., 1801

Orthotrichum anomalum Hedw., 1801
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid., 1801
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907
Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968

Pleuridium acuminatum Lindb., 1863

Polytrichum formosum Hedw., 1801

Polytrichum juniperinum Hedw., 1801

Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander, 1979

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923

Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007

Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen, 2007

Pulvigeria lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra, 2015

Radula complanata (L.) Dumort., 1831

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913

Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906

Riccia glauca L., 1753

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845

Streblotrichum convolutum (Hedw.) P.Beauv., 1805

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur., 1882

Syntrichia ruraliformis (Besch.) Mans., 1904

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852

Tortula muralis Hedw., 1801

Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819

Myriapodes

Chilopodes

Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

Diplopodes

Cylindroiulus punctatus (Leach, 1815)

Glomeris intermedia Latzel, 1884

Glomeris marginata (Villers, 1789)

Oiseaux

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Anser Brisson, 1760

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Branta canadensis (Linnaeus, 1758)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Columba oenas Linnaeus, 1758

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Erythacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Periparus ater (Linnaeus, 1758)

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Strix aluco Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Sylvia communis Latham, 1787

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Tyto alba affinis (Blyth, 1862)

Upupa epops Linnaeus, 1758

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Poissons

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Esox lucius Linnaeus, 1758
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Ptéridophytes

Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium scolopendrium L., 1753

Asplenium trichomanes L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Equisetum arvense L., 1753
Equisetum pratense Ehrh., 1784
Polypodium vulgare L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Reptiles

Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Natrix helvetica (Lacepède, 1789)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)