

# Liste rouge régionale Oiseaux : état d'avancement

Présentation : David Laloï  
2 décembre 2010

Critères quantitatifs observés ou estimés :

Dynamique et taille des populations, répartition,  
menaces sur les habitats...

➡ Inscription dans une catégorie.

➡ Ajustement régional des catégories.


Où en sommes-nous ? Une proposition de liste.

Critères quantitatifs observés ou estimés :


Dynamique et taille des populations, répartition,  
menaces sur les habitats...

➡ Inscription dans une catégorie.

➡ Ajustement régional des catégories.




**Les oiseaux nicheurs de  
la région Ile-de-France**  
(n=169)



**Les oiseaux nicheurs de France**  
(n=296)

## Des ajustements encore à faire



Cette proposition « *première* » comporte encore, en elle-même, des alternatives possibles.



*Dryocopus martius*

Critère LR : VU ou NT (critère D1 ou proche D1 ; petite taille de population)

France : LC

Espèce en expansion et augmentation. → **NT ou LC**



*Oriolus oriolus*

Critère LR : EN ou VU (critère A2b ; réduction des effectifs)

France : LC

Stabilité à long terme, augmentation en France depuis 2001. Le programme STOC indique un déclin en Ile-de-France mais n'est peut-être pas un bon indicateur pour cette espèce dans la région. → **NT**



*Circus aeruginosus*


Critère LR : CR (critère B2ab(ii,iii) ; zone d'occupation restreinte, déclin)

France : VU

En augmentation dans le nord de la France. Stable ou en régression (selon les sources) en Ile-de-France depuis 20 ans. Régression des milieux. → **CR ou EN**

## Des ajustements encore à faire

Proposition « première »



En retenant les propositions alternatives de catégories les moins élevées



En retenant les propositions alternatives de catégories les plus élevées



Catégorie	Nb. esp.
RE	14
CR	26-31
EN	14-27
VU	26-29
NT	19-23
LC	46-63
NA	1
DD	3

Dans la proposition « *première* » :

## Espèces en danger critique (CR) en Ile-de-France

Grèbe à cou noir

Tadorne de Belon

Sarcelle d'hiver

Sarcelle d'été

Canard souchet

Nette rousse

Circaète Jean-le-Blanc

Busard cendré

Busard des roseaux

Balbusard pêcheur

Faucon pèlerin

Outarde canepetière

Courlis cendré

Chevalier guignette

Goéland cendré

Goéland brun

Goéland leucophée

Sterne naine

Hibou des marais

Huppe fasciée

Pic cendré

Cochevis huppé

Tarier des prés

Cisticole des joncs

Locustelle lusciniöide

Rousserolle turdoïde

Fauvette pitchou



Dans la proposition « *première* » :

## Espèces en danger (EN) en Ile-de-France

Blongios nain

Bihoreau gris

Fuligule milouin

Busard Saint-Martin

Autour des palombes

Echasse blanche

Oedicnème criard

Vanneau huppé

Goéland argenté

Torcol fourmilier

Pipit farlouse

Gorgebleue à miroir

Grive litorne

Pouillot fitis

Moineau friquet

Linotte mélodieuse



*Anthus pratensis*

Critère LR : EN ; VU (critère C2a(i) ; effectifs peu élevés et déclin)

France : VU

Population en fort déclin en France. Habitats également menacés en Ile-de-France. → **EN**



*Carduelis cannabina*


Critère LR : VU (critère A2bc ; réduction des effectifs)

France : VU

Fort déclin (A2ac). → **EN**

# Espèces des zones humides


## Île-de-France



(n=48)




## France




(n=79)

# Rapaces



(n=19)




(n=35)




Généralistes

Île-de-France



n=14


France




- CR
- EN
- VU
- NT
- LC




Spécialistes agricoles




n=20




Spécialistes forestiers



n=18 / n=17



Spécialistes du bâti



n=13

