



PREFECTURE DE LA REGION  
D'ILE-DE-FRANCE



Conseil Régional  
d'Île-de-France

**PROPOSITIONS**

**DU CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU**  
**PATRIMOINE NATUREL (CSRPN)**

**SUR LE CHOIX DES ESPÈCES DÉTERMINANTES**

**TRAME VERTE ET BLEUE**

**EN ILE-DE-FRANCE**

Novembre 2010

## **Codes relatifs à la partie « *Documents de travail du MNHN* »**

= zones grisées des tableaux (1)

**XX** : espèce de responsabilité nationale (premier filtre) et pour laquelle la TVB apparaît pertinente (second filtre)

**X** : espèce de responsabilité nationale (premier filtre) dans la région considérée mais non retenue après le second filtre

**?** : espèce proche du seuil sur laquelle le CSRPN se prononcera

## **Codes relatifs à la partie « *Ajouts du CSRPN* »**

 : espèce déterminante TVB pour laquelle l'Ile-de-France a une responsabilité nationale

 : espèce proposée pour la trame régionale

(1) à l'exception du tableau relatif aux poissons et crustacés

# OISEAUX NICHEURS

	Document de travail du MNHN		CSRPN Ile-de-France	
	Espèce	Code	Avis	Motif principal
<b>Nicheurs</b>	<i>Pipit farlouse</i>	XX	gardé	Philopatrie- répartition fragmentée - proche LAR
	<i>Linotte mélodieuse</i>	XX	gardée	Connectivité importante (milieux semi-ouverts)
	<i>Bouvreuil pivoine</i>	XX	gardé	Connectivité importante (forêt et bocage)
	<i>Cochevis huppé</i>	?	supprimé	Habitats anthropiques en IDF
	<i>Fauvette pitchou</i>	?	gardée	Limite d'aire de répartition
<b>Migrateurs</b>	<i>Rousserolle verderolle</i>	XX	supprimée	Rôle connectivité pas essentiel
	<i>Fauvette babillarde</i>	XX	gardée	Milieux semi-ouverts buissonnants - Ouest IdF
	<i>Gobemouche gris</i>	XX	supprimé	Rôle connectivité incertain
	<i>Rousserolle turdoïde</i>	?	supprimée	Rôle connectivité incertain
	<i>Pouillot siffleur</i>	?	gardé	Rôle connectivité probable
<b>Total MNHN</b>	<b>10 espèces</b>			
	<i>Chouette chevêche</i>		ajoutée	Rôle connectivité certain
	<i>Gobemouche noir</i>		ajouté	Rôle connectivité probable
	<i>Mésange boréale</i>		ajoutée	Rôle connectivité probable
	<i>Pie-grièche écorcheur</i>		ajoutée	Indicateur de fonctionnalité - rôle connectivité certain
<b>Total CSRPN</b>	<b>10 espèces</b>			

Contributions de : Frédéric ARCHAUX, Gérard GROLLEAU, David LALOI, Jean-Philippe SIBLET, Jean-Pierre THAUVIN

# AMPHIBIENS

	<i>Document de travail du MNHN</i>		CSRPN Ile-de-France	
	<i>Espèce</i>	<i>Code</i>	<i>Avis</i>	<i>Motif</i>
	<i>Sonneur à ventre jaune</i>	XX	gardé pour la Seine-et-Marne	Rôle connectivité certain (mosaïques d'espaces boisés et ouverts)
	<i>Triton alpestre</i>	XX	gardé	Rôle connectivité certain (petits plans d'eau forestiers)
	<i>Triton crêté</i>	XX	gardé	Rôle connectivité certain (milieux boisés et semi-ouverts, grands plans d'eau)
	<i>Triton ponctué</i>	XX	gardé	Rôle connectivité certain (eau stagnante, milieux boisés à ouverts)
	<i>Grenouille rieuse</i>	X	supprimée	Envahissante
	<i>Crapaud calamite</i>	?	gardé	Rôle connectivité probable, espèce pionnière
	<i>Pélodyte ponctué</i>	?	supprimé	Rareté et isolement
<b>Total MNHN</b>	<b>7 espèces</b>			
	<b>Crapaud commun</b>		ajouté	Pertinent pour la matrice agricole/ actions de restauration en cours
	<b>Rainette verte</b>		ajoutée	Espace agricole (mares)
<b>Total CSRPN</b>	<b>7 espèces</b>			

Contribution de : Jean LESCURE

# REPTILES

	<i>Document de travail du MNHN</i>		CSRPN Ile-de-France	
	<i>Espèce</i>	<i>Code</i>	<i>Avis</i>	<i>Motif</i>
	<i>Lézard des souches</i>	XX	gardé	Rôle connectivité certain, espèce des lisières forestières et haies
	<i>Lézard vivipare</i>	XX	gardé	Rôle connectivité certain
	<i>Coronelle lisse</i>	XX	gardée	Rôle connectivité certain Milieux secs semi-ouverts, haies, lisières, talus
	<i>Vipère péliade</i>	XX	supprimée	Limite d'aire en IDF. Connectivité non souhaitable entre les vipères aspic et péliade.
<b>Total MNHN</b>	<b>4 espèces</b>			
	Lézard vert		ajouté	Espèce des milieux ouverts secs en limite nord d'aire de répartition. Changement climatique ?
<b>Total CSRPN</b>	<b>4 espèces</b>			

# POISSONS et CRUSTACÉS

Document de travail du MNHN		CSRPN Ile-de-France	
Espèce	Amphihalins	Avis	Motif
<i>Spirilin</i>		supprimé	Marginal en IDF. Écologie de la Vandoise.
<i>Grande alose</i>	o	gardée	Rôle connectivité essentiel
<i>Alose feinte</i>	o	supprimée	Écologie incluse dans celle de la Grande alose
<i>Anguille européenne</i>	o	gardée	Rôle connectivité essentiel
<i>Écrevisse à pattes rouges</i>		gardée	Présence avérée en Seine-et-Marne
<i>Écrevisse à pattes blanches</i>		gardée	Présence avérée en Ile-de-France (Yvelines, Essonne, Val d'Oise)
<i>Loche de rivière</i>		gardée	Rôle déterminant connectivité transversale et des zones humides
<i>Brochet</i>		gardé	Rôle déterminant continuité transversale
<i>Lamproie de rivière</i>	o	gardée	Rôle connectivité essentiel
<i>Vandoise</i>		gardée	Rôle déterminant des continuités longitudinales
<i>Lote</i>		gardée	Rôle déterminant des continuités longitudinale, transversale et des zones humides
<i>Lamproie marine</i>	o	gardée	Rôle connectivité essentiel. Frayères sur l'Epte aval
<i>Bouvière</i>		gardée	Rôle déterminant des continuités longitudinales, transversales et des zones humides
<i>Saumon atlantique</i>	o	gardé	Rôle connectivité essentiel
<i>Truite fario</i>		gardée	Rôle déterminant des continuités longitudinales
<i>Truite brune de mer</i>	o	gardée	Rôle connectivité essentiel
<i>Blageon</i>		supprimé	Hors IDF, non migrateur.
<i>Ombre commun</i>		supprimé	Non autochtone. Même écologie que la Vandoise
<b>Total MNHN</b>	<b>18 espèces</b>		
	<i>Barbeau fluviatile</i>	ajouté	Rôle déterminant continuité longitudinale
	<i>Chabot</i>	ajouté	Rôle connectivité physique longitudinale certain
	<i>Lamproie de planer</i>	ajoutée	Décret frayères, présence avérée Seine-et-Marne, Yvelines et Essonne
	<i>Hotu</i>	ajouté	Indicateur de restauration des axes navigués bassin Seine
<b>Total CSRPN</b>	<b>18 espèces</b>		

Contributions de : Jean ALLARDI, ONEMA (Stanislas LAMARCHE), CEMAGREF (Céline LE PICHON et Jérôme BELLiard)

# MAMMIFÈRES

	<i>Document de travail du MNHN</i>		CSRPN Ile-de-France	
	<i>Espèce</i>	<i>Code</i>	<i>Avis</i>	<i>Motif</i>
	<i>Crocidure leucode</i>	X	supprimée	Ubiquiste, connaissances lacunaires
	<i>Murin de Brandt</i>	X	supprimé	Pas discernable
	<i>Cerf élaphe</i>	?	gardé	Connectivité macro-paysagère, suivi génétique
<b>Total MNHN</b>	<b>3 espèces</b>			
	Blaireau d'Eurasie		ajouté	Connectivité éco-paysagère
	Campagnol amphibie		ajouté	Trame bleue/ espaces ouverts
	Murin d'Alcathoe		ajouté	Trame boisements humides
	Oreillard roux		ajouté	Connectivité inter et intra-massifs
	Murin de Bechstein		ajouté	Très vieilles chênaies IDF
	Petit rhinolophe		ajouté	Rôle connectivité certain-trame noire
	Murin de Natterer		ajouté	IDF région « bastion » de l'espèce
	Sérotine commune		ajoutée	Suivi facile, trame noire
<b>Total CSRPN</b>	<b>9 espèces</b>			

Contributions de : Jean-François JULIEN, Laurent TILLON et Vincent VIGNON

## **REMERCIEMENTS À**

Caroline VENDRYES (DRIEE)

### **Aux experts consultés**

Céline LE PICHON (CEMAGREF)

Jérôme BELLIARD (CEMAGREF)

Jean-Christophe DE MASSARY (MNHN)

Gérard GROLLEAU

Stanislas LAMARCHE (ONEMA)

### **Aux membres du CSRPN**

Jean ALLARDI

Frédéric ARCHAUX

Jean-François JULIEN

David LALOI

Jean LESCURE

Jean-Pierre THAUVIN

Laurent TILLON

Jean-Philippe SIBLET

Vincent VIGNON