

Nom français	Nom scientifique	Statuts	Critères
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	RE	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	RE	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	RE	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	RE	
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	RE	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	RE	
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	RE	
Hibou petit duc, Petit duc scops	<i>Otus scops</i>	RE	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	RE	
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	RE	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	RE	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	RE	
Traquet tarier, Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	RE	
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	CR	D1
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	CR	D1
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	CR	D1
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	CR	D1
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	CR	D1
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	CR	D1
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	CR	D1
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	CR	D1
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	CR	C1 ; C2a(ii)
Locustelle lusciniôïde	<i>Locustella luscinioides</i>	CR	D1
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	CR	C2a(i)
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	CR	D1
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	CR	D1
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	CR	D1
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	CR	D1
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	CR	D1
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	CR	C2a(i)
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	EN	D1
Autour des Palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	EN	[CR D1 (-1)]
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	EN	D1
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	EN	C1
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	EN	A2ab
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	EN	[CR D (-1)]
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	EN	D1
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	EN	D1
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	EN	A2b ; C1
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	EN	[CR D (-1)]
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	EN	[CR D1 (-1)]
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	EN	C1 ; A2ab
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	EN	D1
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	EN	A2b

Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	EN	A2b
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	EN	A2ab
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	EN	A2b
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	VU	A2ab
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	VU	[EN D1 (-1)]
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	VU	[EN D1 (-1)]
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	VU	C1
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	VU	A2a
Chouette effraie, Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	VU	D1
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	VU	[CR D1 (-2)]
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	VU	A2b
Gobemouche gris	<i>Setophaga striata</i>	VU	C1
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	VU	[CR D(-2)]
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	VU	[EN D1 (-1)]
Héron bihoreau, Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	VU	[CR D1 (-2)]
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	VU	C1
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>	VU	[EN A2b (-1)]
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	VU	A2b
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	VU	A2ab
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	VU	D1
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	VU	A2b
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	VU	D1
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	VU	C1
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	VU	D1
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	VU	D1
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	VU	D1
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	VU	D1
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	VU	[CR D1 (-2)]
Traquet pâtre, Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	VU	A2b
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	VU	D1
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	VU	A2ab
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	NT	[VU A2b (-1)]
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	NT	pr. D1
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	NT	[ VU A2b (-1)]
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	NT	pr. C1
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	NT	pr. A2a
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	NT	pr. D1
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	NT	pr. A2b
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	NT	pr. D1
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	NT	pr. A2b
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	NT	pr. A2b
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	NT	pr. C1
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	NT	pr. D1

Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	NT	pr. D1
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	NT	[EN A2b (-2)]
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	NT	[VU A2b (-1)]
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	NT	[VU A2b (-1)]
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	NT	[EN A2b (-2)]
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	NT	[EN D1 (-2)]
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	NT	pr.B2ab pr.D1
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	NT	[EN D1 (-2)]
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	NT	pr.A2ab
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	LC	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	LC	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC	
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	LC	
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	LC	
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC	
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	LC	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	LC	
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LC	
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	LC	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	LC	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	LC	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	LC	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	LC	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	LC	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	LC	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	LC	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC	
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	LC	
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	LC	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LC	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	LC	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC	
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	

Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	LC	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	LC	
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	LC	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC	
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	LC	
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	LC	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	LC	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	LC	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC	
Poule d'eau, Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	LC	
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	LC	
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	LC	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	DD	
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	DD	
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	NA <sup>b2</sup>	
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	NA <sup>a</sup>	
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	NA <sup>a</sup>	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	NA <sup>b1</sup>	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	NA <sup>b2</sup>	
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	NA <sup>b2</sup>	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	NA <sup>b1</sup>	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	NA <sup>b1</sup>	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	NA <sup>b1</sup>	
Faisan vénéré	<i>Symaticus reevesi</i>	NA <sup>a</sup>	
Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>	NA <sup>b1</sup>	
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	NA <sup>b1</sup>	
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	NA <sup>b2</sup>	
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	NA <sup>b1</sup>	
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	NA <sup>b1</sup>	
Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	NA <sup>b1</sup>	

Léiothrix jaune, Rossignol du Japon	<i>Leiothrix lutea</i>	NA <sup>a</sup>	
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	NA <sup>b2</sup>	
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	NA <sup>a</sup>	
Panure à moustache	<i>Panurus biarmicus</i>	NA <sup>b2</sup>	
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	NA <sup>a</sup>	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	NA <sup>b1</sup>	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	NA <sup>a</sup>	
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	NA <sup>b1</sup>	
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	NA <sup>b1</sup>	