

Noms vernaculaires	Noms latins	Statuts 2011	Statuts 2018	Tendances	Code du changement
ACCIPTRIDAE					
Autour des Palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	EN	EN	→	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	VU	VU	↘	
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	CR	CR	→	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	CR	CR	→	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	VU	VU	→	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC	LC	→	
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	NAb	CR	→	Vp
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LC	LC	↗	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	VU	NT	↗	Va
AEGITHALIDAE					
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	NT	↘	Vd
ALAUDIDAE					
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	NAb	RE	→	NVc
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LC	VU	↘	Vd
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	VU	EN	↘	Vd
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	EN	EN	→	
ALCEDINIDAE					
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	LC	LC	→	
ANATIDAE					
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	NAa	NA ^a		
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	NAb	EN	→	Vp
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC	LC	→	
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	NAa	NA ^a		
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	CR	CR	→	
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	LC	LC	↗	
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	EN	CR	↘	Vd
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	NT	NT	?	
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	NAb	CR	→↗	Vp
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	VU	NT	↗	Va
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	NE	NA ^{b2}		
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	NE	NA ^a		
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	CR	CR	→	
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	CR	CR	?	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	NAa	NA ^a		
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	VU	VU	→	
APODIDAE					
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LC	LC	?	
ARDEIDAE					
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	NAb	NA ^{b2}		
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	EN	EN	→	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	RE	RE		
Héron bihoreau, Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	VU	VU	↗	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC	LC	→	
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	NE	NA ^{b2}		
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	NAb	NA ^{b1}		
BURHINIDAE					
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	NT	VU	↘	Vd

CAPRIMULGIDAE					
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	NT	LC	↗	Va/NVc
CERTHIIDAE					
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	LC	↗	
CHARADRIIDAE					
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	VU	VU	→	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	VU	VU	↘	
CICONIIDAE					
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	NAb	NE		
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	NE	NA ^{b2}		
CINCLIDAE					
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	NE	NA ^{b2}		
CISTICOLIDAE					
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	NAb	NA ^{b1}		
COLUMBIDAE					
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	NE	LC	→	NVm
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	LC	LC	→	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC	LC	→	
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	NT	EN	↘	Vd
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC	LC	↘	
CORVIDAE					
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	LC	LC	→	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	LC	LC	→	
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC	LC	↗	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	LC	↗	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	LC	LC	↗	
CUCULIDAE					
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC	NT	↘	Vd
EMBERIZIDAE					
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	LC	EN	↘	Vd
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	NT	NT	→	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	RE	RE		
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	LC	EN	↘	Vd
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	LC	LC	→	
FALCONIDAE					
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	NT	↘	Vd
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	NT	LC	↗	Va
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	VU	VU	↗	
FRINGILLIDAE					
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	DD	LC	→	Nvca
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NT	VU	↘	Vd
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	NT	?	Vd
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC	LC	→↗	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	NT	VU	↘	Vd

Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	LC	→	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	EN	↘	Vd
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	NAb	NA ^{b1}		
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	LC	VU	↘	Vd

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LC	NT	↘	Vd
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	NT	VU	↘	Vd
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>	LC	VU	↘	Vd

LANIIDAE

Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	RE	RE		
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	NT	VU	→	NVm
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	CR	RE	↘	Vd

LARIDAE

Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	NT	LC	↗	Va
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	NAb	VU	↗	Vp
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	CR	CR	→	
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	NAb	NA ^{b1}		
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	RE	RE		
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	RE	RE		
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>	NT	NT	→	
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	LC	LC	↗	
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	CR	CR	↗	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	VU	VU	→↘	

LEITHRICHIDAE

Léiothrix jaune, Rossignol du Japon	<i>Leiothrix lutea</i>	NAa	NA ^a		
-------------------------------------	------------------------	-----	-----------------	--	--

MEROPIDAE

Guépier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	CR	CR	↘	
------------------	------------------------	----	----	---	--

MOTACILLIDAE

Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC	LC	→	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC	NT	↘	Vd
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	LC	NT	↘	Vd
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC	NT	↘	Vd
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	VU	EN	↘	Vd
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	NAb	NA ^{b1}		
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	VU	EN	↘	Vd
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	NAb	NA ^{b1}		

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	NT	↘	Vd
-----------------	------------------------	----	----	---	----

OTIDIDAE

Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	RE	RE		
---------------------	----------------------	----	----	--	--

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	NAb	CR	→	Vp
-------------------	--------------------------	-----	----	---	----

PANURIDAE

Panure à moustache	<i>Panurus biarmicus</i>	NE	NA ^{b2}		
--------------------	--------------------------	----	------------------	--	--

PARIDAE

Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC	LC	↗	
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	VU	CR	↘	Vd
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC	LC	→	
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	LC	↗↘	
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	LC	LC	→	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	LC	LC	↗	

PARULIDAE

Gobemouche gris	<i>Setophaga striata</i>	NT	VU	↘	Vd
-----------------	--------------------------	----	----	---	----

PASSERIDAE

Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC	VU	↘	Vd
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	NT	EN	↘	Vd

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	LC	LC	→	
----------------	----------------------------	----	----	---	--

PHASIANIDAE

Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	NT	NT	→	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	LC	LC	→	
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesi</i>	NAa	NA ^a		
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	LC	VU	↘	Vd
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	DD	DD	↘	

PICIDAE

Pic cendré	<i>Picus canus</i>	CR	CR	→	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC	LC	→	
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	VU	VU	↘	
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	LC	LC	↗	
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	LC	→	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	LC	→	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	CR	CR	?	

PODICIPEDIDAE

Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	NAb	EN	↗	Vp
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	NT	NT	?	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	LC	LC	↗	

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC	NT	↘	Vd
-------------------	---------------------------	----	----	---	----

PSITTACIDAE

Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	NAa	NA ^a		
--------------------	---------------------------	-----	-----------------	--	--

RALLIDAE

Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	LC	LC	→	
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	DD	DD	?	
Poule d'eau, Gallinule Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	LC	LC	→	
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	VU	VU	→	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	RE	RE		

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	NAb	NA ^{b1}		
-----------------	------------------------------	-----	------------------	--	--

REGULIDAE

Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC	LC	↗	
---------------------------	----------------------------	----	----	---	--

Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	LC	LC	↗	
SAXICOLIDAE					
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	VU	VU	→	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC	LC	→	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	LC	↗	
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC	LC	↗	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	LC	→	
Traquet pâte, Tarier pâte	<i>Saxicola rubicola</i>	LC	VU	↘	Vd
Traquet tarier, Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	RE	RE		
SCOLOPACIDAE					
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	NT	NT	→	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	RE	RE		
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	DD	NA ^{b1}		NVc
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	NAb	NA ^{b1}		
SITTIDAE					
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	LC	↘	
STRIGIDAE					
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	NT	NT	↗	
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC	LC	?	
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	NAb	NA ^{b1}		
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	LC	LC	→	
Hibou petit duc, Petit duc scops	<i>Otus scops</i>	RE	RE		
STURNIDAE					
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	LC	LC	↘	
SYLVIIDAE					
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	VU	VU	↗↗	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	LC	→	
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	LC	NT	↘	Vd
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	LC	VU	↘	Vd
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	LC	LC	→	
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	NAb	RE	→	NVc
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	EN	EN	→	
Hypolais icterine	<i>Hippolais icterina</i>	NAb	NA ^{b1}		
Hypolais polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	NT	↘	Vd
Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>	CR	CR	→	
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	LC	LC	↗	
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	EN	EN	→	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC	LC	→	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	NT	EN	↘	Vd
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	EN	VU	↗	Va
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC	LC	→	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC	LC	→	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	CR	CR	↗	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	LC	LC	→	
TROGLODYTIDAE					
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	LC	→	
TURDIDAE					
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	LC	↘	

Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	NAb	NA ^{b1}		
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC	LC	↘	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC	LC	↘	
TYTONIDAE					
Chouette effraie, Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	LC	VU	↘	Vd
UPUPIDAE					
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	CR	EN	↗	Va

Codes de changements :

Va = véritable amélioration

Vd = véritable détérioration

Vp = véritable présence

NVc = non véritable connaissance

NVm = non véritable méthodologie

NVca = non véritable connaissance améliorée

NVcd = non véritable connaissance détériorée

Tendances des populations :

↗ : en augmentation

↘ : en diminution

→ : stable

? : inconnue